

TIPS	SKICE	IZMĒRI, (hxb)mm	SKAITS K L	APRAKSTS	TIPS	SKICE	IZMĒRI, (hxb)mm	SKAITS K L	APRAKSTS	TIPS	SKICE	IZMĒRI, (hxb)mm	SKAITS K L	APRAKSTS
Di1		Aila: 2040x900 Durvis: 2030x880	1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Di7		Aila: 2100x700 Durvis: 2090x680	1 1	MDF mitrumizturīgais vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav, ar iebūvējamo ventilācijas reste – 500 x 150 mm –Tonis: NCS S1000–Y	Di13		Aila: 2100x700 Durvis: 2090x680	1	MDF mitrumizturīgais vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y
Di2		Aila: 2040x1000 Durvis: 2030x980	1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Di8		Aila: 2100x1000 Durvis: 2090x980	1 1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: erūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Du14		Aila: 2100x900 Durvis: 2090x880	1	Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF Vienviru iekšdurvis –Uguns izturības klase: EI30 –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y
Di3		Aila: 1730x1020 Durvis: 1720x1000	1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Di9		Aila: 1900x1000 Durvis: 1890x980	1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Du15		Aila: 2100x900 Durvis: 2090x880	1	Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF Vienviru iekšdurvis –Uguns izturības klase: EI30 –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y
Di4		Aila: 2100x1000 Durvis: 2090x980	4	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Di10		Aila: 2040x800 Durvis: 2030x780	1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Du16		Aila: 2100x900 Durvis: 2090x880	1	Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF Vienviru iekšdurvis –Uguns izturības klase: EI30 –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y
Du5		Aila: 2100x900 Durvis: 2090x880	1	Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF Vienviru iekšdurvis –Uguns izturības klase: EI30 –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Di11		Aila: 1690x900 Durvis: 1680x880	1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Dia		Aila: 1100x600 Atv?rums: 1000x500	4	Dāmu izvades aila 4mm stikls koka rāmī Brīvais laukums 0.5m² Ailas apakšējā atzīme 1,8m augstumā no grīdas –Tonis: NCS S1000–Y
Du6		Aila: 2100x900 Durvis: 2090x880	1	Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF Vienviru iekšdurvis –Uguns izturības klase: EI30 –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y	Di12		Aila: 1810x830 Durvis: 1800x810	1	MDF vienviru iekšdurvis –Durvju furnitūra: nerūsējošā tērauda FSB furnitūra HERMES –Sliekšnis: nav –Tonis: NCS S1000–Y					

N.p.k.	SKICE	DAUDZUMS (kompl.)	PIEZĒMES
1.		32 (ab?m pus?m)	MDF aploda iekšdurvīm, 70 mm Krāsas tonis : NCS S2005–Y20R (grīdas/grīdas apmaļu tonis)
2.		10 (ab?m pus?m)	HDF aploda ugunsdrošām iekšdurvīm, 70 mm Uguns izturības klase: EI30 Krāsas tonis : NCS S2005–Y20R (grīdas/grīdas apmaļu tonis)
3.		8 (ab?m pus?m)	MDF aploda dāmu izvades ailām, 70 mm Uguns izturības klase: EI30 Krāsas tonis : NCS S1002–Y (sienas tonis)

NORĀDĪJUMI PAR SAISTĪTAJEM RASĒJUMIEM

Saistītie rasējumi:	Lapas Nr.
AR sadaļas vispārīgie rādītāji	J2_AR–10–01
Pagraba stāva plāns (ar grīdu līnēm)	J2_AR–20–01
Pagraba stāva plāna fragments	J2_AR–20–02
Griezumī caur pagrabu 1–1, 4–4	J2_AR–21–01
Logu un durvju specifikācija	J2_AR–33–01
Sienu tipi	J2_AR–34–01
Grīdu tipi	J2_AR–35–01
Interjera detaļas	J2_AR–47–01
Pagraba stāva apdares darbu tabula	J2_AR–52–01

OBJEKTA NOSAUKUMS

PII "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFECTIVITĀTES
UZLABOŠANA.
TELPU GRUPAS VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA
BEZ LIETOŠANAS VEIDA MAIŅAS

Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
PASŪTĪTĀJS: Būvniecības projekta Nr. 80700010114001
ĶEKAVAS NOVADA PASVALDĪBA,
Ķekava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123,
Reģ.Nr. 90000048491

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "CAMPAIGN",
SIAKSES IELA 15-2,
Rīga LV-1001,
Reģ.Nr. 3000773861,
BŪV.Nr. 1000401



STADIJA	BŪVPROJEKTA DAĻA	AR
Apliecinājuma karte	Arhitektūras risinājumi	
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	B.Brese	
ARHITEKTS-TEHNIĶIS	J.Ešens	

RASĒJUMS		
LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA		
RASĒJUMA NR.	J2_AR-33-01	IZMAIŅA
PASŪTĪJUMA NR. CMP16-548.2	ARHĪVA NR. 2016-F014	LAPA
MĒROGS M 1:100	DATUMS 2017.05.08	LAPAS

PIEZĪMES

- Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros.
- Rasējumus nedrīkst mērit! Lasīt rakstītos izmērus.
- Visus izmērus precizēt dabā!
- Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs.
- Jebkuras izmaiņas projekta risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš skanojamas ar būvprojekta vadītāju.