



ARHITEKTA EDGARA BĒRZIŅA BIROJS

TERITORĪĀLPLĀNOJUMI, PILSĒTBŪVNIECĪBA, ARHITEKTŪRA

RUPNĪCĪBAS 15-9  
LV-1010 RĪGA, LATVIJA  
TALR / FAKSS: 7 333 089

Pasūtītājs: J.O.


**DETĀLAIS PLĀNOJUMS**  
**RĪGAS RAJONA ĶEKAVAS PAGASTA**  
**NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM**  
**RĀMAVAS IELĀ 16**

(kadastra Nr. 8070-004-0066)

Detālais plānojums izstrādāts *Arhitekta Edgara Bērziņa birojā* (licence Nr.842)  
2003.gada aprīlī - 2003.gada augustā

Projekta vadītājs: arhitekts Edgars Bērziņš (sertifikāts arhitekta praksei Nr. 10-0064)

Detālā plānojuma autorl: arhitekts Edgars Bērziņš (sertifikāts arhitekta praksei Nr. 10-0064)  
arhitekts Uldis Pabērzs



Biroja vadītājs:

E.Bērziņš

I DAĻA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

## IEVADS

Detālais plānojums Ķekavas pagasta nekustamā īpašuma Rāmav. J. O. pasūtījuma saskaņā ar pagasta *Attīstības plānu*, kā arī:

- Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes 2003.gada 21.marta lēmumu Nr.3 5.8.3.§ "*Par zemes gabala sadalīšanu*";
- Rīgas rajona Ķekavas pagasta Būvvaldes 2003.gada 24.aprīļa *Darba uzdevumu* nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 16 sadales un turpmākās izmantošanas detālā plānojuma izstrādāšanai;
- Latvijas Republikas Vides aizsardzības ministrijas Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2003.gada 20.jūnija Nr.3-3/2682 *Nosacījumiem detālā plānojuma izstrādāšanai*;
- BO VAS Latvijas autoceļu direkcijas Tehniskās pārvaldes 2003.gada 20.jūnija *Tehniskajiem noteikumiem* Nr.2.2-119;
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas rajona brigādes 2003.gada 20.jūnija *Tehniskajiem noteikumiem* Nr. 32/544.;
- VAS Latvenergo filiāles Centrālie elektriskie tīkli 2003.gada 4.jūlija *Nosacījumiem* Nr.322100-04/1766;
- LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas 2003.gada 1.jūlija *Tehniskajiem nosacījumiem* Nr.1-88/4938;
- AS *Latvijas gāze* 2003.gada 25.jūlija *Nosacījumiem* Nr.14-2-1/1135;
- LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2003.gada 11.marta *vēstuli* Nr.07-06/366.

Sabiedrības veselības aģentūras Rīgas filiāle un Sia *Lattelekom* nosacījumus Ķekavas pašvaldības konkrētās teritorijas plānojuma detalizācijai neizsniegza.

Detālais plānojums izstrādāts atbilstoši LR Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra *Noteikumiem par teritoriju plānojumiem* Nr.423 un citiem tiesību aktiem.

Detālā plānojuma robežas atbilst nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 16 zemesgabala uzmērītajām robežām saskaņā ar *Zemes robežu plānu*. *Inženiertopografiskais plāns* ar robežām un pazemes komunikācijām M 1:500 izstrādāts SIA "ĢEODĒZIJA" 2003.gada aprīlī, dati ievadīti vienotajā Lielrīgas reģiona digitālajā kartē – reģ. Nr.R/03/0840 30.04.2003., plāns reģistrēts Valsts kadastra reģistrā 30.04.2003.

## 1. ESOŠAIS STĀVOKLIS

### 1.1. PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA

Saskaņā ar Ķekavas pagasta *Generālplāna 1. redakciju*, nekustamais īpašums Rāmavas ielā 16 atrodas lauksaimniecībā izmantojamā teritorijā, saimniecisko nozīmi zaudējušā ābeļdārzā, kura austrumu robežu dabā iezīmē Rāmavas iela (skat. situācijas plānu).

Tieši pretī zemesgabalam (apmēram 100 m attālumā) Rāmavas ielas otrā pusē atrodas Rāmavas muižas apbūve - valsts nozīmes kultūras piemineklis *Rakstnieka G. Merķeļa dzīves vieta* (valsts aizsardz. Nr.92). Līdz ar to plānojamā teritorija atrodas pieminekļa aizsardzības zonā un tai ir saistošs likums *Par kultūras pieminekļu aizsardzību*.

Zemes īpašnieks vēlas zemesgabalu sadalīt, atdalot divus zemesgabalus (parceles) savrupmāju apbūvei.

### 1.2. ZEMES ĪPAŠUMI

Detālā plānojuma teritoriju veido no 5,8 ha lielā nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 16 (kadastra Nr. 8070 – 004 – 0066, SIA "Rāmava-2") atdalītie zemesgabali "C" (3996m<sup>2</sup>) un "B" (4021m<sup>2</sup>) 8017m<sup>2</sup> kopplatībā.

### 1.3. APBŪVE UN DABAS VIDE

Nogriežoties no Rīgas – Bauskas šosejas uz Valdlauču autoceļu, krustojuma labajā pusē atdalās ceļš uz bijušo Rāmavas muižu. Pēc ~ 0,4 kilometriem tas izved uz apstādītu, līkumotu ceļu - Rāmavas ielu. Nogriežoties pa labi dienvidu virzienā, pēc 120-130 metriem ielas labajā pusē beidzas apbūve un sākas pamests ābeļu dārzs, bet ceļa kreisajā pusē sākas Rāmavas (Depkina) muižas bijušā parka stādījumi un uzstādīnātie dīķi. Vēl pēc 200-220 metriem sasniedzam ielas kreisajā atrodošos Rāmavas muižu, kurai iepretī – ielas pretējā pusē atrodas nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 16 teritorijas dienvidaustrumu daļa, un parces "C" piebraucamais ceļš (servitūts īpašumam Rāmavas ielā 18).

Plānojamā teritorija ir bez apbūves ar saimniecisko nozīmi zaudējušu nekoptu ābeļdārzu. Dabas vidi raksturojošos fotoattēlus skat. 7. un 8. lapā.

Detālā plānojama teritorijas reljefs ir līdzens ar augstuma atzīmēm (Baltijas augstumu sistēmā) no 8,23-8,37 zemesgabala rietumu pierobežā un 8,31-8,74 Rāmavas ielas (austrumu) pierobežā.





Panorāmas skats no Rānavas ielas dienvidu – dienvidrietumu – rietumu virzienā.  
Attēla kreisajā pusē – Rānavas iela, centrā – Rānavas iela 18 ar servitūta ceļu.  
Attēla labajā pusē paaeoles "B" dienvidaustrumu daļa.



Skats uz plānojamo teritoriju no servitūta ceļa rietumu – ziemeļrietumu – ziemeļu virzienā.  
Attēla labajā pusē parces "B" Ramavas ielai piegulošā daļa.

## 2. MĒRĶIS UN UZDEVUMS

Detālā plānojuma mērķis ir grozīt *Ķekavas pagasta Ģenerālplāna 1.redakcijas Zemes izmantošanas plānā un Apbūves noteikumos* paredzēto zemes izmantošanas veidu no lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas uz mazstāvu (savrupmāju) dzīvojamās apbūves teritoriju, tādējādi radot nepieciešamos priekšnoteikumus pasūtītāja nodomam atdalītos zemesgabalus piemērot savrupmāju būvniecībai.

Līdz ar to detālais plānojums detalizē *Ķekavas pagasta Rāmavas ciema apbūvi*, atdalot no nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 16 (kadastra Nr. 8070 – 004 – 0066) – lauksaimniecībā izmantojamās zemes, divus zemesgabalus un nosaka jaunizveidotajām parcelēm ("B" un "C") robežas, izmantošanu (savrupmāju apbūves teritorija), platību, apgrūtinājumus, kā arī piekļūšanu - piebraucamos ceļus (ielas).

## 3. DETĀLĀ PLĀNOJUMA PROJEKTA PRIEKŠLIKUMI

### 3.1. APBŪVES STRUKTŪRA

Detālais plānojums paredz atdalīto parcelu "B" un "C" zemesgabalus turpmāk izmantot savrupmāju (mazstāvu vienģimenes māju) apbūvei, saglabājot nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 16 atlikušās daļas juridiskās robežas.

Piekļūšana parcelei "B" paredzēta no Rāmavas ielas, bet parcelei "C" pa servitūta ceļu gar plānojamās teritorijas dienvidaustrumu robežu. Piekļūšanu plānojumā neietvertajai nekustamā īpašuma Rāmavas ielā 16 teritorijai nodrošina esošais ceļa servitūts caur zemesgabaliem Rāmavas ielā 14 un Ozolkalna ielā 18.

Detālajā plānojumā paredzēta būvlaide gar Rāmavas ielu - 8 metri, gar atdalīto parcelu dienvidaustrumu robežu – 6 metri, jo tuvākajā nākotnē, izstrādājot zemesgabalu Rāmavas ielā 18 un 20 detālos plānojumus, tiks paredzēta jaunas ielas izveide atbilstoši Latvijas autoceļu direkcijas Tehniskās pārvaldes 2003.gada 20.jūnija nosacījumiem Nr.2.2-119 (skat. pielikumus). Apbūves atļautā izvietojuma robežas attālums no zemesgabala robežas - 4 metri, ūdensvada aizsagjosla – 5 metri katrā pusē no cauruļvada malas.

### 3.2. DABAS AINAVAS TRANSFORMĀCIJA

Īstenojot atdalīto parcelu izmantošanu savrupmāju apbūvei tiks būtiski transformēta pašreiz pamestā un aizaugošā ābeļdārza ainava, vienlaicīgi sakopjot un saglabājot daļu vēl ražojošo un vērtīgo šķirņu augļukoku. Paralēli var veikt ainavu veidojošu koku un krūmu stādīšanu, izkopjot dārzu, kā arī atjaunojot Rāmavas ielas alejas stādījumus.

Katra jaunizveidotā zemesgabala labiekārtojuma un apzaļumošanas projekts jāizstrādā apbūves projekta sastāvā. Kopēju ainavu veidojošo stādījumu projekts jāaskaņo ar LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.



### 3.3. DABAS VIDES SAGLABĀŠANA

Īstenojot detālajā plānojumā paredzēto apbūvi, kā obligāts priekšnoteikums ir esošo meliorācijas sistēmu (grāvju) saglabāšana un uzturēšana, lai nodrošinātu optimālo gruntsūdeņu režīmu.

Izstrādājot konkrētas apbūves projektus, sevišķa vērība jāpievērš esošās Rānavas ielas alejas atjaunošanai un tās tuvākās apkārtnes dabas ainavas sakopšanai un labiekārtošanai. Izstrādātie projekti ir jāsaskaņo ar LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Visa plānojamā teritorija, saskaņā ar Rīgas rajona plānojumu, ietilpst pazemes ūdensgūtnes **ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā**. Tas nozīmē, ka visā teritorijā jānodrošina ūdens resursu saglabāšanos un atjaunošanos, kā arī jānovērš piesārņojuma negatīvā ietekme uz iegūstamo ūdens resursu kvalitāti.

Rajona plānojums nosaka ūdensgūtnēi tikai ķīmisko aizsargjoslu.

### 3.4. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLI

Plānojums piedāvā priekšnoteikumus inženiertehniskās apgādes risinājumiem, to izvēlei katrā konkrētajā gadījumā, atkarībā no nākošo īpašnieku vēlmēm un iespējām, kā arī apbūves īstenošanas secības.

Ūdens apgādē detālais plānojums paredz, ka potenciālie būvētāji kooperē līdzekļus un izbūvē atzaru no parces "B" teritoriju šķērsojošā Rānavas ūdens apgādes tīkla ūdensvada (pie Rānavas ielas, parces būvlandes joslā).

Otrs variants – tuvākajā nākotnē tiks izstrādāti detālie plānojumi dienvidastrumu pierobežas īpašumiem (Rānavas iela 18 un 20) un ūdensvada atzara izbūve tad tiks paredzēta servitūta ceļa – nākošās ielas sarkanajās līnijās.

Jebkurā no šiem variantiem ir jāizstrādā atsevišķi ūdens apgādes projekti.

Kanalizācijas ūdeņu savākšanā, detālplānojums paredz "vietējo" sadzīves notekūdeņu savākšanu izolētās tilpnēs, no kurām to saturu periodiski izved. Tās izbūvējamas zemesgabalu vietās, kur ērta piekļūšana notekūdeņu savākšanas transportam. Tilpņu kubatūru, tehnisko risinājumu un piesaisti jānosaka katra konkrēta apbūves projekta sastāvā.

Perspektīvā var risināt katras savrupmājas kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu kooperējoties attīstāmajā ciema kanalizācijas sistēmā.

Zemesgabalu apsaimniekošanai nepieciešamo elektroenerģiju iespējams piegādāt izbūvējot jaunu 0,4 kV EPL no tuvumā esošās, Centrālajiem elektriskajiem tīkliem piederošās 20 kV EPL un 20/0,4kV TA (skat. VAS *Latvenergo* filiāles *Centrālie elektriskie tīkli* 2003.gada 4.jūlija *Nosacījums* Nr.322100-04/1766 pielikumos). Izbūvējot ielu plānojamās teritorijas dienvidaustrumu pierobežā (pašlaik servitūta ceļš nekustamā Īpašuma Rāmavas ielā 20 teritorijā), elektropiegāde paredzēta pa kabeļu līnijām. Elektroenerģijas apgādei, atkarībā no apbūves īstenošanas laika, izstrādājams atsevišķs projekts.

Gāzes apgādi detālais plānojums paredz no sašķidrinātās gāzes baloniem.

Dabas gāzes apgāde iespējama no esošā zemā spiediena gāzes vada Dn 200 mm Rāmavas ielā (skat. 2003.gada 12.jūnija *Nosacījums* Nr.14-2-1/1135 pielikumos). Nākotnē, izbūvējot ielu gar plānojamās teritorijas dienvidaustrumu robežu, ielas sarkanajās līnijās detālais plānojums paredz zemā spiediena gāzes vada novietošanas iespēju gāzes pievadu izbūvei katram patērētājam atsevišķi.

Projekts paredz iespēju sakaru (vāistrāvu) kabeļa izbūvei no Rāmavas ielas.

### 3.5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Ugunsdzēsšanas vajadzībām jāuzstāda hidrants esošajā ūdensvadā pie Rāmavas ielas.

Izstrādājot apbūvei būvprojektus, jāparedz konkrēti ugunsdzēsības pasākumi.

### 3.6. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĀMAVAS IELĀ 16 TERITORIJAS BILANCE

3.6.1. Mazstāvu (savrupmāju) dzīvojamā apbūve:

Parcele "B"	4021,0 m <sup>2</sup>
Parcele "C"	3996,0 m <sup>2</sup>
Mazstāvu dzīvojamā apbūve kopā:	8017,0 m <sup>2</sup>

3.6.2. Detālajā plānojumā neietvertā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija:  
Parcele "A" 49 971,0 m<sup>2</sup>

Nekustamā Īpašuma Rāmavas ielā 16 (kadastra Nr. 8070-004-0066) platība, pēc 2002.gada robežu uzmērīšanas materiāliem (skat. *Zemes robežu plānu* pielikumos) – 5,80 ha.

### 3.7. APBŪVES NOTEIKUMI

Detālā plānojuma priekšlikumi atbilst Ķekavas pagasta *Ģenerālplāna 1.redakcijas Apbūves noteikumiem* Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai. *Apbūves noteikumu* grozījumi nav nepieciešami, bet papildināmi jaunizveidotajiem zemesgabaliem ar prasībām:

- ēkas projektējamas vienkārtu ar mansardu (atrodas kultūras pieminekļa aizsargjoslā), augstums ēkām un būvēm līdz 10 m;
- būvprojekti to izstrādes gaitā saskaņojami ar LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
- 12 m josla gar parceļu "B" un "C" dienvidu robežu uzskatāma par pagaidu turpmākās izpētes teritoriju, kur līdz blakus teritorijas detālā plānojuma izstrādāšanai nav atļauta būvju izvietošana. } !

Pēc detālā plānojuma apstiprināšanas Ķekavas pagasta padomē attiecīgi jāpapildina Ķekavas pagasta *Apbūves noteikumu* nodaļa: *Spēkā esošo detālplānojumu saraksts.*

#### 4. PLĀNOŠANAS PROCESS

Detālā plānojuma izstrādāšana notika atbilstoši LR MK 2000.gada 5. decembra *Noteikumiem par teritoriju plānojumiem* nr.423 un pašvaldības izdotā *Darba uzdevuma prasībām*.


Vispirms tika pieņemts Ķekavas pagasta padomes lēmums un apstiprināts Darba uzdevums, izziņots plānojuma publiskās apspriešanas pirmais posms, pieprasīti un saņemti nosacījumi no uzdevumā noteiktajām institūcijām. Pēc detālā plānojuma 1.redakcijas izstrādāšanas un saskaņošanas Būvvaldē, vietējā laikrakstā no 2003.gada 7.jūlija līdz 4.augustam tika izziņots plānojuma sabiedriskās apspriešanas otrais posms un visi interesenti četras nedēļas varēja iepazīties ar plānojumu un izteikt savus ierosinājumus vai iebildumus. Negatīvas atsauksmes vai iebildumi netika saņemti.

Detālā plānojuma 1.redakcija tika saskaņota ar robežozošo īpašumu īpašniekiem.

Detālais plānojums tika saskaņots (iesniegts atzinumam) institūcijās, kuras šādu prasību izvirzīja savos nosacījumos. Plānojuma saskaņojumi (atzinumi) noformēti uz grafiskā materiāla *Galvenā plāna* lapas, LR VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas *Atzinumu* Nr.1.-8.8.15912 skat. pielikumos.


Līdz ar to detālā plānojuma izstrādāšana ir notikusi atklātības gaisotnē, ciešā sadarbībā ar pagasta Būvvaldi, pasūtītāju un citām ieinteresētajām personām un institūcijām. Katram bija iespēja izteikt savu viedokli un priekšlikumus. Negatīvi atzinumi netika saņemti.

Nr. p.k.	Apgrūtinājumi	Parceles	B	C		
1	Ūdensvada aizsargjosla		117	--		
2	Kultūras pieminekļa (Valsts aizs. N°92) aizsardzības zona		4021	3996		



**SARKANO LĪNIJU KOORDINĀTAS LKS92 TM**

nr	X	Y
1	305027.81	509529.91
2	305010.84	509536.11
3	304988.54	509547.39
4	304980.67	509555.31



**SASKAŅOTS**  
Lielrīgas RVP  
2003. g. 15.08  
Nr. 1205  
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes  
Ietekmes uz vidi novērtējuma,  
atļauju un pārskatu daļas vadītājs  
**G. Viksne**

**SASKAŅOTS**  
Nr. 03-278  
19. augustā 2003.  
Būvvaldes vadītājs  
Ķekavas pagasta galvenais arhitekts  
**Guntis Millers**

DETĀLPLĀNOJUMS  
**SASKAŅOTS CENTRĀLAJOS EL. TĪKLOS**  
07.08.2003.g.  
**N. KOŽUHOVA**  
CET Tehniskās daļas  
elektraiņiniece

A/s «Latvijas Gāze»  
Stratēģijas un attīstības daļas  
vadošā inženiere  
**INĀRA LAUBE**

**Piezīmes**

- Piebraucamā servitūta ceļa profils tiks izstrādāts Rāmvavas ielas 18 un 20 detālā plānojuma sastāvā
- Dati ievadīti vienotajā Lielrīgas reģiona digitālajā kartē 30.04.2003. ar nr. 03/0840
- Reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā 30.04.2003.

**APZĪMĒJUMI**

- Zemesgabala robeža
- Projektētās robežas
- Sarkanā līnija
- Būvlaide
- Rekomendējamā apbūves līnija
- Ūdensvada aizsargjosla
- Parceles nr. Rekomendējama apbūves izvietojums
- Parceles platība

**PIEZĪMES:**  
1. LKS-92 koordinātu sistēma.  
2. Baltijas augstumu sistēma.  
3. Uzmērīšana veikta 2003.gada aprīlī  
4. Inženiertehniskās komunikācijas uznestas pēc arhīva materiāliem un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.  
5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.  
6. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti  
Pol.p. Nr.30 h=9.16  
Pol.p. Nr.2766 h=9.39

 <b>SIA GEODEZIJA</b> Licence Nr.78	Posūtījums: Rīgas raj., Ķekavas pag. Rāmvavas iela 18	Posūtītājs:	Lapas 1
	11. Novembra krastmala 31-324, LV-1050, tālr./fakss 7223756, e-pasts: mail@geodezija.lv, mob. 9 411 713	Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām	Lapa 1
Izpildītājs: J. Zabolotņijs	22.04.2003.	Mērogs 1:500	1
Uzmērīja: V. Mežeckis	07.04.2003.		
Zīmēja: J. Zabolotņijs	17.04.2003.		

**RĪGAS RAJONA ĶEKAVAS PAGASTA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĀMVAS IELĀ 16 (kad.nr.8070-004-0066) SADALES UN TURPMĀKĀS IZMANTOŠANAS DETĀLAIS PLĀNOJUMS**


MĒROGS 1:500 LAPA 1

**GALVENAIS PLĀNS**

ARHITEKTA EDGARA BĒRZIŅA BIROJS


2003.GADA 5.augustā

OBJEKTA  
IZVIETOJUMA SHĒMA



Balāsi

vīta  
vīta



Valsts zemes dienests Lielrīgas reģionālās nodaļas  
Geodēzijas un Kartogrāfijas daļa  
Dati ievadīti vienotajā Lielrīgas reģiona digitālajā kartē.  
Uzmērījums reģistrēts ar Nr. R/05/0840  
Ilze Vestmane  
2003.gada 30.04.

- PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma.
  2. Baltijas augstumu sistēma.
  3. Uzmērīšana veikta 2003.gada aprīlī
  4. Inženiertehniskās komunikācijas uzņemtas pēc arhīva materiāliem un salīdzinātas apkārtējās organizācijās.
  5. Kadastra informācija atbilst VZD kadastra kartei.
  6. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti
- Pol.p. Nr.30 h=9.16  
Pol.p. Nr.2766 h=9.39

SASKAŅOTS  
ar Centrāliem elektriskiem tīkliem  
KEKAVAS ELEKTROTĪKLU RAJONU.  
CET Komunikācija  
24.09.2003


SASKAŅOTS  
AR LATTELEKOM SIA  
TĪKLU EKSPLUATĀCIJAS DAĻAS  
LIELRĪGAS REĢIONU  
2003.g. 22.04.  
(saskaņojums derīgs 2 gadus)

SASKAŅOTS  
AR LATTELEKOM SIA  
TĪKLU EKSPLUATĀCIJAS DAĻAS  
LIELRĪGAS REĢIONU  
2003.g. 28.04.  
(saskaņojums derīgs 2 gadus)

ANDRIS SAVICKIS  
LATTELEKOM SIA  
TĪKLU EKSPLUATĀCIJAS DAĻAS  
LIELRĪGAS REĢIONA TĪS  
LĪNĪJU UZRAUDZĪBAS  
INSPEKTORS

IRINA SOLOVJOVA  
LATTELEKOM SIA  
TĪKLU EKSPLUATĀCIJAS DAĻAS  
LIELRĪGAS REĢIONA TĪS  
TELEKOMUNIKĀCIJU TEHNĪKĒ

A/s «Latvijas Gāze»  
Rīgas iecirkņa  
APKALPOŠANĀ  
PAZEMES GĀZES VADU NAV  
24.09.2003



<b>SIA GEODEZIJA</b> Licence Nr.78 11.Novembra krastmala 31-324, LV-1050, tālr./fakss 7223756, e-pasts: mail@geodezija.lv, mob. 9 411 713		Pasūtītājs: Rīgas raj., Ķekavas pag. Rāmavas iela 16		
		Pasūtītājs:		
Izpildītājs	J.Zabolotņijs	22.04.2003.	Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām	Lapas 1
Uzmērītāja	V.Mežeckis	07.04.2003.		Lapa 1
Zīmēja	J.Zabolotņijs	17.04.2003.		Mērogs 1:500