

S - 13

ARHĪVA EKSEMPLĀRS

Kekavas pagasts būvalde

AKCEPTĒTS

Nr. 18-05

16. septembrī 2005. g.

Būvaldes vadītājs



**DETĀLPLĀNOJUMS,
RĪGAS RAJONS,
KEKAVAS PAGASTS,
“STARI”**

Rīga 2005

PASKAIDROJUMU RAKSTS

IEVADS

Teritorijas detālais plānojums Rīgas rajona, Ķekavas pagasta, nekustamam īpašumam „Stari” zemesgabala apbūvei izstrādāts pēc pasūtītāja „Sapņu Ciemats” 2004. gada pasūtījuma saskaņā ar:

Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes 2004.gada 20. februāra lēmumu Nr.3 (4.18.7.§) *Par detālā plānojuma projekta atļauju.*

Rīgas rajona Ķekavas pagasta Būvvaldes 2004.gada 23. februāra *Darba uzdevumu „Stari” detālā plānojuma izstrādāšanai.*

Latvijas republikas Vides ministrijas Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 11.05.2004 Nr.3-3/1690 nosacījumiem detaļplānojuma izstrādāšanai.

Latvijas republikas Valsts zemes dienests Lielrīgas reģionālās nodaļas 2004.gada 8.maija Nr.1-75/2987 nosacījumiem.

Latvijas republikas valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 15.07.2004. Nr.07-06/1453 noteikumiem.

Rīgas rajona padomes 25.05.2004. Nr.2.1-23/07 K-278 nosacījumiem.

Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūras” Projektēšanas higiēniskais uzdevums 2004.gada 18.jūnijā. Nr.26.5-10-1308

BO VAS „Latvijas Autoceļu direkcija” Centra reģiona Rīgas nodaļas 08.05.2004. Nr.419/298. *Tehniskajiem noteikumiem.*

LATVENERGO Centrālo elektrisko tīklu 09.06.2004. Nr.322100-04/2083 Par elektroapgādes nosacījumiem detālā plānojuma izstrādāšanai.

AS „Latvijas Gāze” 08.05.2004. Nr.17.3-15/52 Par nosacījumiem detālā plānojuma izstrādei.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Rīgas rajona brigādes 2004.gada 26.aprīlis Tehniskajiem noteikumiem Nr.32/643

Detālais plānojums izstrādāts atbilstoši LR Ministru kabineta 2000.gada 8.decembra Noteikumiem par teritoriju plānojumu Nr.423; Ķekavas pagasta Apbūves noteikumiem, kā arī citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Detālā plānojuma robežas atbilst nekustamā īpašuma „Stari” robežām saskaņā ar Zemes robežu plānu.

1. Esošā situācija un pašreizējā teritorijas izmantošana

PLĀNOŠANAS SITUĀCIJA

Saskaņā ar Ķekavas pagasta Teritorijas ģenerālplānu zemesgabala „Stari” iekļauts realizētajā esošajā mazstāvu apbūves kvartālā.

Zemes gabals ir bez apbūves un pašlaik lauksaimnieciski neizmantots. Zemesgabala īpašnieks kā primāro izmantošanu nodomājis savrupmāju (mazstāvu) apbūvi.

ZEMES ĪPAŠUMI

Detālā plānojuma teritoriju veido tikai īpašuma „Stari” zeme, kas ierakstīta zemes grāmatā kā nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8096 004 0096. Zemes gabala platība ir 12.63 ha. Zemesgabala īpašnieks „Sapņu Ciemats”

Zemes gabals ziemeļos robežojas ar valsts autoceļu V12 (Vadlauči – Rāmava), austrumos – zemes īpašumu Meža ielejas, Miltenāju iela -1, Miltenāju iela – 2, ceļa servitūtu - Veczariņu iela – 1, Veczariņu iela – 2, zemes īpašums Klintis – 1, dienvidos – Zvaigžņu iela 5a, Zvaigžņu iela 5, Zvaigžņu iela 7, Zvaigžņu iela 9, Zvaigžņu iela 11, Zvaigžņu iela 15, Zvaigžņu iela 17, Zvaigžņu iela 19, Mākoņu iela 24, Mākoņu iela 30, rietumos zemes īpašums Lagasti.

DABAS VIDE

Detālā plānojumā „Stari” ietvertā teritorija ir Daugavas ielejai raksturīga ainava - lēzena pļava un kādreizējās ganības, kas paveras braucot pa ceļu no Vadlaučiem uz Katlakalna kapiem. Teritorija labi uztveras no Depķina muižas. Pa plānojumā ietverto teritoriju vijas servitūta ceļš no esošā valsts ceļa uz Rudzājiem.

Visa šī teritorija uztveras kā līdzens lauks ar nogāzi uz Olekts upes pusi. Augstākā vieta ir pie servitūta ceļa, bet zemākā uz Olekts upes pusi. Zemes reljefa virskārtas absolūtās augstuma atzīmes ir 9.00-3.50m.

AIZSARGJOSLU APROBEŽOJUMI

- Valsts autoceļu V12 (Vadlauči – Rāmava) aizsargjosla (30m)
- Koplietošanas grāvja 10m ekspluatācijas josla,
- Katlakalna kapsētas aizsargjosla

Lai nodrošinātu vides un cilvēka sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ievērojot Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumu Nr.8 "Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika" 8.2.apakšpunktā noteiktās prasības."

2. Mērķis un uzdevums

Detālplānojuma mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus pasūtītāja nodomam zemesgabalu piemērot savrupmāju (mazstāvu) apbūves izveidošanai, kas nav pretrunā ar Ķekavas pagasta ģenerālplānu un Ķekavas pagasta apbūves noteikumiem.

Atbilstoši šim mērķim projekta uzdevums ir detalizēt zemes gabala izmantošanu saskaņā ar Ķekavas pagasta ģenerālplānu, nosakot zemesgabala sadalīšanu parcelēs.

Katrai parcelei noteikt robežas, piekļūšanu, apgrūtinājumus (aprobežojumus) kā arī ar ceļu (ielu), nodrošināt visu šo struktūru elementu saistību, ja nepieciešams detalizēt apbūves noteikumus.

3. Detālā plānojuma izstrādes pamatprincipi

- 3.1.Detālais plānojums izstrādāts ar nodomu veidot apdzīvotu vietu, ar perspektīvu mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi;
- 3.2.Nodrošināt kvalitatīvu dzīves vietu cilvēkam un sabiedrībai, garantējot zemes īpašnieku un lietotāju tiesības un attīstīt savu īpašumu;
- 3.3.Paredzēt dabiskās vides saglabāšanu un teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu, veidojot estētiski sakārtotu dzīvojamo zonu.

4. Detālplānojuma projekta priekšlikumi

4.1. Zemes gabala sadalīšana un apbūve

APBŪVES STRUKTŪRA

Pilsētbūvnieciskā loģika nosaka, ka detālā plānojumā zemesgabala juridiskās robežas nostiprināmas arī plānojumā, kuram savukārt jāakumulē iespēja to turpmāk telpiski interpretēt ar apbūves projektu īstenošanu.

Zemes gabala plānojums - pārceļu izvietojums, orientācija, konfigurācija, apbūve tajos u.c. kritēriji ir nesaraujami saistīti ar piebraucamajiem ceļiem, ielu trasējumiem.

„Staru” zemesgabala ziemeļaustrumu pusē atrodas servitūta ceļš no kura iespējama piekļūšana sīkāk sadalītajām plānojuma struktūras vienībām. Esošā servitūta ceļa sarkanajās līnijās veikt inženiertehnisko komunikāciju izbūvi

AINAVAS TRANSFORMĀCIJA

Saskaņā ar Ķekavas pagasta ģenerālplānu esošais „Staru” zemesgabals jātransformē no patreiz lauksaimniecībā izmantojamas zemes atbilstoši par savrupmāju (mazstāvu) apbūvi, kam neizbēgami sekos līdzīgās pļavas un ganību ainavas nomaiņu ar apbūves ainavu. Saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas prasībām tiek papildināti arī pašvaldības apbūves noteikumi ar prasību ēku izbūves augstumam.

4.2. Infrastruktūra

Perspektīvā inženierkomunikāciju shēma parādīta detālā plānojuma grafiskajā daļā. Visas komunikācijas paredzētas iekļaut ielu sarkanajās līnijās.

Saskaņā ar „Sabiedrības veselības aģentūru” Projektēšanas higiēnisko uzdevumu laika posmā līdz centralizēto ciema tīklu komunikāciju izbūvei tiek paredzēts:

Ūdensapgāde. – no artēziskā urbuma

Kanalizācijai - vietējo (hermētiski izolētu) krājrezervuārus noteikūdeņu savākšanai un tālākai izvešanai uz attīrišanai uz attīrišanas ietaisēm vai vietējās bioloģiskās noteikūdeņu attīrišanas iekārtas, ievērojot Aizsargjoslu likumu prasības).

Elektroapgāde – patreizējā situācijā „Stari” zemesgabalā nav elektroapgādes tīklu. Lai īstenotu detālā plānojumā paredzēto zemesgabalu apsaimniekošanu, nepieciešamo elektroenerģiju

iespējams piegādāt (saskaņā ar „LATVENERGO” Centrālo elektrisko tīklu nosacījumiem detālā plānojuma izstrādāšanai Nr.322100-04/2083) no 20/0,4 kV TA, tālāk pa kabeli no projektējamās transformatoru apakšstacijas.

Gāzes apgāde teritorijā plānota ierīkot vidēja spiediena gāzes vadu, ar pieslēgumu projektējamajam vidējā spiediena gāzes vadam Pe 160 (≤ 100 mbar) Rudzāju ielā. Detalizēta gāzes apgādes sistēma izstrādājama atsevišķā projektā

Telefonizācija. Telefonizācijas ierīkošana plānota vadoties pēc SIA „Lattelekom” tehnisko standartu prasībām un izstrādājama detalizēti atsevišķā telefonizācijas sistēmas projektā.

Ugunsdzēsība , glābšana un civilā aizsardzība. Zemes gabala dalījums un apbūves izvietojums plānots tā, ka ugunsgrēka gadījumā ir nodrošināta pieklūšana pie speciāli iekārtotiem ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem u-dzēsības ūdens rezervuāriem . Ugunsdzēsības rezervuāram jānodrošina 3 stundu dzēšana (5L/1sek), rezervuāra atkārtota piepildīšanās ar ūdeni jānodrošina 24h laikā (rezervuāru izvietojums uzrādīts Grafiskajā daļā – Inženiertehnisko komunikāciju izvietojumu shēmā). Kā arī perspektīvie projektējami ugunsdzēsības vajadzībām paredzēti hidranti (hidrantu izvietojums uzrādīts Grafiskajā daļā – Inženiertehnisko komunikāciju izvietojumu shēmā). Šos hidrantus paredzēts izbūvēt ugunsdzēsības vajadzībām, ar ūdens nodrošinājumu dzēšanai 5l/s uz 3h. Ugunsdzēsības ūdensvadu paredzēt ar pieslēgumu pie centralizētajiem ciema tīkliem. Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības darbu nodrošinājumu pasākumi katram atsevišķam objektam lokāli jāparedz būvprojektā un saskaņā ar LBN 201-96 un civilās aizsardzības likuma prasībām.

4.3. Citi infrastruktūras risinājumi

Siltumapgāde laika posmā līdz centralizēto komunikāciju izbūvēt risināma lokāli – katra zemes gabala apbūvei individuāli Atkritumu izvešana risināma individuāli vai noslēdzot līgumu ar kādu no atkritumu savākšanas uzņēmumiem.

4.4. Plānošanas process

Detālā plānojuma izstrādāšana notika atbilstoši LR MK Noteikumi par teritoriju plānojumiem Nr.423 prasībām. Vispirms tika pieņemts Ķekavas pagasta padomes lēmums, tad apstiprināts darba uzdevums. Saņemti nosacījumi no uzdevumā noteiktajām institūcijām un informēti kaimiņu zemesgabalu īpašnieki par detālā plānojuma izstrādāšanas uzsākšanu.

APBŪVES NOTEIKUMI

ATSEVIŠĶU ZEMES GABALU (PARCEĻU) IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija

1 Definīcija

Apbūves noteikumos mazstāvu dzīvojamā apbūves zona (DzM) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis, kā arī mazstāvu daudzdzīvokļu namu un rindu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļiem.

2 Vispārīgie izmantošanas noteikumi

a) Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM) ir:

- Savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamās mājas)
- Dvīņu mājas (divas bloķētas ģimenes dzīvojamās mājas)
- Rindu mājas
- Atsevišķā zemesgabalā, ja to pamato ar detaļplānojumu:
 - Darījumu iestāde,
 - Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts
 - Sporta un atpūtas objekts

b) Zemes gabala (parceles) minimālā platība

Savrupmāju apbūvē – 1200 m²
Katrai no dvīņu mājām – 400m²
Rindu mājas sekcijai – 300 m²

c) Maksimālais stāvu skaits – 2

d) Apbūves maksimālais augstums

Ēkas kores augstumu paredzēt ne vairāk kā 12m no zemes līmeņa

- e) Ēku fasāžu apdari un jumtu iesegumu paredzēt no tradicionāliem materiāliem
- f) Noteikumi savrupmājām un dvīņu mājām

(1) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums

Apbūves blīvums 30% no zemes gabala platības

(2) Uz katras gruntsgabala uzceļama viena dzīvojamā māja un viena saimniecības ēka.

(3) Priekšpagalma minimālais dziļums (būvblaide)

Priekšpagalma minimālais dziļums pie maģistrālās ielas, valsts autoceļa vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m (LBN209, 3.1.1.p.).

(4) Sānpagalma minimālais dziļums (būvblaide)

Nedrīkst būt mazāks par 3.0m, ja tas ir iekšējais sānpagalms (attālums starp zemesgabala sānu robežu un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu), ka arī mazāks par 6.0m, ja tas ir ārējais sānpagalms (attālums starp stūra zemesgabala robežu ar ielu, kas nav fronte, un dzīvojamās mājas tuvāko ārsienu).

Ja sānpagalma platums ir attālums starp zemesgabala sānu robežu un saimniecības ēkas tuvāko ārsienu, tad tas nedrīkst būt mazāks par 1.0m.

Ar blakus zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecinā ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, sānpagalma minimālo platumu var samazināt vai būvēt uz robežas.

Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemes gabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamā telpu logiem līdz saimniecības īkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazāk par 6,0m (LBN 100, 3.4.p.). Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

(5) Aizmugures pagalma dziļums

Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0m.

Ar aizmugures zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu var samazināt vai būvēt uz robežas.

Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamā telpu logiem līdz saimniecības īkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazāk par 6,0m (LBN 100, 3.4.p.). Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, to jāieraksta Zemesgrāmatā.

(6) Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas

Ja būve izvietota tieši pie kaimiņu zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi (LBN 209, 3.1.2.p.).

(7) Apbūves maksimālais augstums

Nevienā mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusī (1/2) no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņa zemesgabalu (LBN209, 3.1.2.p.)

Ja ēkas izvietotas mazākā attālumā kā 3,0m no kaimiņa zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5m. Šo augstumu drīkst palieināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt.

Minimālais attālums no dzīvojammo telpu logiem līdz saimniecības ēkām blakus zemesgabalo nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

(8) Attālums starp dzīvojamām mājām

Izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, jāpieņem ne mazāks par 15m.

Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus drīkst samazināt līdz LBN 100 1.pielikumā noteikumiem. (LBN 100, 3.4.p.).

(9) Saimniecības ēka vai būve

Drīkst ierīkot aizmugures pagalmā vai, stūra zemesgabala gadījumā, iekšējā sānu pagalma.

Uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamai mājai vai iebūvēta tajā.

Nedrīkst ierīkot tuvāk kā 10m no zemesgabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus vai attiecīgi aizmugures zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas.

(10) Autostāvvietu izvietojums

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabalā uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

- autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;
- piebraucamā ceļa platumis nepārsniedz 5,0m

(11) Komposta vietu izvietojums

Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5m no kaimiņu zemesgabala robežas.

Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposts vietu uz zemesgabala robežas.

(12) Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana

Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.

Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas.

(13) Žogi un pretrokšņa sienas

Žogiem jābūt saskanīgiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.

Robežžogi kaimiņiem jāceļ un jāauztur kopīgi. Ja nav panākta vienošanās, tad katras zemesgabala īpašniekam jāceļ un jāauztur tā žoga puse, kas, skatoties no zemes gabala, ir pa labi.

Žogiem gar ielām, kā arī robežžogiem starp ēku un sarkano līniju perimetrālas apbūves situācijā, jābūt caurredzamiem un ne augstākiem par 1,5m. Žogiem gar ielām jābūt 40% caurredzamiem vai jāveido dzīvžogi.

Aizliegti dzeloņdrāšu žogi, kā arī to pielietošana žogos.

Žogiem jābūt krāsotiem ar izturīgām krāsām. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogus.

Īpašos gadījumos par pretrokšņa sienu drīkst izmantot žogu.

g) Noteikumi rindu mājām

(1) Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte

Zemesgabala maksimālā apbūves intensitāte nedrīkst pārsniegt 60%

(2) Zemesgabla minimālā brīvā teritorija

Zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt mazāka par 40%

(3) Priekšpagalma minimālais dzīlums (būvlaide)

Priekšpagalma minimālais dzīlums pie maģistrālās ielas vai pagasta ceļa nedrīkst būt mazāks par 6,0m.

Būvprojekta izstrādes stadijā ēkas un būves saskaņojamas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

TERITORIJAS BILANCE

Savrupmāju (mazstāvu) dzīvojamā teritorija (DzM)

Parcele Nr.1	Auzu iela 2.....	575 m ²
Parcele Nr.2	Auzu iela 4.....	322 m ²
Parcele Nr.3	Auzu iela 6.....	322 m ²
Parcele Nr.4	Auzu iela 8.....	322 m ²
Parcele Nr.5	Auzu iela 10.....	511 m ²
Parcele Nr.6	Auzu iela 12.....	511 m ²
Parcele Nr.7	Auzu iela 14.....	322 m ²
Parcele Nr.8	Auzu iela 16.....	322 m ²
Parcele Nr.9	Auzu iela 18.....	322 m ²
Parcele Nr.10	Auzu iela 20.....	430 m ²
Parcele Nr.11	Auzu iela 22.....	1349 m ²
Parcele Nr.12	Auzu iela 24.....	1395 m ²
Parcele Nr.13	Auzu iela 26.....	1646 m ²
Parcele Nr.14	Auzu iela 19.....	1938 m ²
Parcele Nr.15	Auzu iela 17.....	1232 m ²
Parcele Nr.16	Auzu iela 15.....	891 m ²
Parcele Nr.17	Auzu iela 13.....	891 m ²
Parcele Nr.18	Auzu iela 11.....	891 m ²
Parcele Nr.19	Auzu iela 9.....	977 m ²
Parcele Nr.20	Rapšu iela 8.....	1741 m ²
Parcele Nr.21	Rapšu iela 10.....	1993 m ²
Parcele Nr.22	Rapšu iela 12.....	2601 m ²
Parcele Nr.23	Rapšu iela 13.....	2349 m ²
Parcele Nr.24	Rapšu iela 11.....	1686 m ²
Parcele Nr.25	Rapšu iela 9.....	1525 m ²
Parcele Nr.26	Kviešu iela 10.....	1725 m ²
Parcele Nr.27	Kviešu iela 12.....	1757 m ²
Parcele Nr.28	Kviešu iela 14.....	2266 m ²
Parcele Nr.29	Kviešu iela 15.....	3067 m ²
Parcele Nr.30	Kviešu iela 13.....	1755 m ²
Parcele Nr.31	Kviešu iela 11.....	1797 m ²
Parcele Nr.32	Linu iela 14.....	2092 m ²
Parcele Nr.33	Linu iela 16.....	1727 m ²
Parcele Nr.34	Linu iela 18.....	2997 m ²
Parcele Nr.35	Linu iela 19.....	1984 m ²
Parcele Nr.36	Linu iela 17.....	1446 m ²
Parcele Nr.37	Linu iela 15.....	1711 m ²
Parcele Nr.38	Linu iela 13.....	1214 m ²
Parcele Nr.39	Linu iela 11.....	1214 m ²

Parcele Nr.40	Linu iela 9	1214 m ²
Parcele Nr.41	Linu iela 7	1214 m ²
Parcele Nr.42	Linu iela 5	1214 m ²
Parcele Nr.43	Linu iela 3	1214 m ²
Parcele Nr.44	Linu iela 1	1358 m ²
Parcele Nr.46	Linu iela 2	1399 m ²
Parcele Nr.47	Linu iela 4	1288 m ²
Parcele Nr.48	Linu iela 6	1298 m ²
Parcele Nr.49	Linu iela 8	1305 m ²
Parcele Nr.50	Linu iela 10	1318 m ²
Parcele Nr.51	Linu iela 12	1356 m ²
Parcele Nr.52	Kviešu iela 9	1319 m ²
Parcele Nr.53	Kviešu iela 7	1267 m ²
Parcele Nr.54	Kviešu iela 5	1310m ²
Parcele Nr.55	Kviešu iela 3	1301 m ²
Parcele Nr.56	Kviešu iela 1	1308 m ²
Parcele Nr.57	Kviešu iela 2	1316 m ²
Parcele Nr.58	Kviešu iela 4	1261 m ²
Parcele Nr.59	Kviešu iela 6	1252 m ²
Parcele Nr.60	Kviešu iela 8	1307 m ²
Parcele Nr.61	Rapšu iela 7	1276 m ²
Parcele Nr.62	Rapšu iela 5	1234 m ²
Parcele Nr.63	Rapšu iela 3	1233 m ²
Parcele Nr.64	Rapšu iela 1	1279 m ²
Parcele Nr.65	Rapšu iela 2	1514 m ²
Parcele Nr.66	Rapšu iela 4	1435 m ²
Parcele Nr.67	Rapšu iela 6	1418 m ²
Parcele Nr.68	Auzu iela 7	979 m ²
Parcele Nr.69	Auzu iela 5	908 m ²
Parcele Nr.70	Auzu iela 3	908 m ²
Parcele Nr.71	Auzu iela 1	908 m ²
Parcele Nr.73	Rudzu iela 23	1285 m ²
Parcele Nr.74	Rudzu iela 21	1222 m ²
Parcele Nr.75	Rudzu iela 19	1211 m ²
Parcele Nr.76	Rudzu iela 17	1222 m ²
Parcele Nr.77	Rudzu iela 15	1525 m ²
Parcele Nr.78	Rudzu iela 13	434 m ²
Parcele Nr.79	Rudzu iela 11	322m ²
Parcele Nr.80	Rudzu iela 9	322 m ²
Parcele Nr.81	Rudzu iela 7	510 m ²
Parcele Nr.82	Rudzu iela 5	510 m ²
Parcele Nr.83	Rudzu iela 3	322 m ²
Parcele Nr.84	Rudzu iela 1	593 m ²

Parcele Nr.86	Rudzu iela 4.....	1231 m ²
Parcele Nr.87	Rudzu iela 2.....	1245 m ²
Parcele Nr.88	Rudzu iela 6.....	1646 m ²
Kopā:		106641 m²

Koplietošanas teritorijas (tai skaitā ielas):

Tehniskie gruntsgabali:

Parcele Nr.45	536 m ²
Parcele Nr.72	862 m ²
Parcele Nr.85	370 m ²
Parcele Nr.99	128 m ²

Koplietošanas ielas:

Parcele Nr.89	Rudzu iela, Ķekavas pagasts.....	1910 m ²
Parcele Nr.90	Auzu iela, Ķekavas pagasts.....	1976 m ²
Parcele Nr.91	Rapšu iela, Ķekavas pagasts	2511 m ²
Parcele Nr.92	Kviešu iela, Ķekavas pagasts	2422 m ²
Parcele Nr.93	Linu iela, Ķekavas pagasts.....	2623 m ²
Parcele Nr.94	Miežu iela, Ķekavas pagasts	930 m ²
Parcele Nr.95	Miežu iela, Ķekavas pagasts	804 m ²
Parcele Nr.96	Miežu iela, Ķekavas pagasts	891 m ²
Parcele Nr.97	Miltenāju iela, Ķekavas pagasts	157 m ²
Parcele Nr.98	Rudzāju iela, Ķekavas pagasts	3539 m ²
Kopā:		17763 m²

Plānojamā teritorija kopā:


12.63ha

Arhitekts: A.Gedrovics

III DALĀ

GRAFISKIE MATERIĀLI

ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA





ARHITEKTS
ARTIS GEDROVICS
Sert. Nr. 10-0667



PGA:
SERT.:Nr.0667
ARHITEKS:
IZPILDĪJA:
projekts:

A.GEDROVICS
A.GEDROVICS
S.SMILDZINA
Shuly.

30.05.2005.G.


PASŪTĪJUMS: DETĀLPLĀNOJUMS RĪGAS RAJ.,
KEKAVAS PAG. "STARIS"
(kad.Nr. 8070 004 0002)

PASŪTĪTĀJS: "SAPNU CIEMATS"

RASEJUMS: GALVENAIS PLĀNS

MĒROGS 1:1000

NR.	KADASTRA NR.	ADRESA	PARCELES PLĀTĪBA KV.M	TERITORIJAS IZMANTOŠĀNA	PLĀTĪBA BŪVLAIDE	APGRŪTINĀJUMI:	CEĻA SERVĪTU DOMĀJAMĀ DAĻA	
1.	AUZU IELA 2	575	144	AIZSARGJOSLA KVM GAR ARTEZISKO URBUMI	242	18	+	95
2.	AUZU IELA 4	322	102	AIZSARGJOSLA KVM PIEDADEJĀM AC VADLAUCI - RĀMAVA	167	+	53	
3.	AUZU IELA 6	322	102	AIZSARGJOSLA KAPU	167	+	53	
4.	AUZU IELA 8	322	126	AIZSARGJOSLA	265	+	85	
5.	AUZU IELA 10	511	102	AIZSARGJOSLA	167	+	85	
6.	AUZU IELA 12	511	354	AIZSARGJOSLA KVM GAR ARTEZISKO URBUMI	226	+	71	
7.	AUZU IELA 14	322	351	AIZSARGJOSLA KVM GAR	710	665	265	
8.	AUZU IELA 16	322	598	AIZSARGJOSLA KVM GAR	749	232		
9.	AUZU IELA 18	322	1438	AIZSARGJOSLA KVM GAR	705	273		
10.	AUZU IELA 20	430	770	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	205		
11.	AUZU IELA 22	1349	491	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	148		
12.	AUZU IELA 24	1395	491	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	148		
13.	AUZU IELA 26	1646	473	AIZSARGJOSLA KVM GAR	842	148		
14.	AUZU IELA 19	1938	1085	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	162		
15.	AUZU IELA 17	1232	1361	AIZSARGJOSLA KVM GAR	331			
16.	AUZU IELA 15	891	1982	AIZSARGJOSLA KVM GAR	432			
17.	AUZU IELA 13	891	1745	AIZSARGJOSLA KVM GAR	1102	340		
18.	AUZU IELA 11	891	1102	AIZSARGJOSLA KVM GAR	1078	322		
19.	AUZU IELA 9	977	915	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	253		
20.	RAPŠU IELA 8	1741	1072	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	288		
21.	RAPŠU IELA 10	1993	1174	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	292		
22.	RAPŠU IELA 12	2601	1701	AIZSARGJOSLA KVM GAR	883	376		
23.	RAPŠU IELA 13	2349	2366	AIZSARGJOSLA KVM GAR	70	509		
24.	RAPŠU IELA 11	1686	1169	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	332		
25.	RAPŠU IELA 9	1525	1127	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	298		
26.	KVIEŠU IELA 10	1725	1360	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	347		
27.	KVIEŠU IELA 12	1757	1133	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	287		
28.	KVIEŠU IELA 14	2266	2348	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	448		
29.	KVIEŠU IELA 15	3067	1440	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	329		
30.	KVIEŠU IELA 13	1755	929	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	240		
31.	KVIEŠU IELA 11	1797	1159	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	284		
32.	LINU IELA 14	2092	757	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	202		
33.	LINU IELA 16	1727	756	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	202		
34.	LINU IELA 18	2997	756	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	202		
35.	LINU IELA 19	1984	756	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	202		
36.	LINU IELA 17	1446	864	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	202		
37.	LINU IELA 15	1711	788	AIZSARGJOSLA KVM GAR	271	226		
38.	LINU IELA 13	1214	788	AIZSARGJOSLA KVM GAR	225	232		
39.	LINU IELA 11	1214	821	AIZSARGJOSLA KVM GAR	191	214		
40.	LINU IELA 9	1214	827	AIZSARGJOSLA KVM GAR	144	215		
41.	LINU IELA 7	1214	830	AIZSARGJOSLA KVM GAR	114	217		
42.	LINU IELA 5	1214	771	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	225		
43.	LINU IELA 3	1214	746	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	219		
44.	LINU IELA 1	1358	798	AIZSARGJOSLA KVM GAR	830	219		
45.		536	825	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	252		
46.	LINU IELA 2	1399	746	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	217		
47.	LINU IELA 4	1268	731	AIZSARGJOSLA KVM GAR	29	218		
48.	LINU IELA 6	1298	785	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	209		
49.	LINU IELA 8	1305	750	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	208		
50.	LINU IELA 10	1318	724	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	217		
51.	LINU IELA 12	1356	771	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	205		
52.	KVIEŠU IELA 9	1319	767	AIZSARGJOSLA KVM GAR	69	205		
53.	KVIEŠU IELA 7	1267	721	AIZSARGJOSLA KVM GAR	51	212		
54.	KVIEŠU IELA 3	1301	879	AIZSARGJOSLA KVM GAR	929	238		
55.	KVIEŠU IELA 1	1308	833	AIZSARGJOSLA KVM GAR	474	236		
56.	KVIEŠU IELA 2	1316	514	AIZSARGJOSLA KVM GAR	514	163		
57.	KVIEŠU IELA 4	1261	662	AIZSARGJOSLA KVM GAR	514	151		
58.	KVIEŠU IELA 6	1252	314	AIZSARGJOSLA KVM GAR	47	+		
59.	KVIEŠU IELA 8	1307	584	AIZSARGJOSLA KVM GAR	442	+		
60.	RAPŠU IELA 7	1276	791	AIZSARGJOSLA KVM GAR	384	+		
61.	RAPŠU IELA 5	1234	701	AIZSARGJOSLA KVM GAR	213			
62.	RAPŠU IELA 3	1233	739	AIZSARGJOSLA KVM GAR	203			
63.	RAPŠU IELA 1	1279	546	AIZSARGJOSLA KVM GAR	203			
64.	RAPŠU IELA 2	1514	727	AIZSARGJOSLA KVM GAR	253			
65.	RAPŠU IELA 4	1435	102	AIZSARGJOSLA KVM GAR	221	72		
66.	RAPŠU IELA 6	1418	102	AIZSARGJOSLA KVM GAR	163	53		
67.	AUZU IELA 7	979	102	AIZSARGJOSLA KVM GAR	163	53		
68.	AUZU IELA 5	908	126	AIZSARGJOSLA KVM GAR	260	85		
69.	AUZU IELA 3	908	126	AIZSARGJOSLA KVM GAR	260	85		
70.	AUZU IELA 1	1222	144	AIZSARGJOSLA KVM GAR	303	88	98	
71.		862	256	AIZSARGJOSLA KVM GAR	321	+		
72.	RUDZU IELA 23	1285	691	AIZSARGJOSLA KVM GAR	—	204		
73.	RUDZU IELA 21	1222	549	AIZSARGJOSLA KVM GAR	379	207		
74.	RUDZU IELA 19	1211	804	AIZSARGJOSLA KVM GAR	304	273		
75.	RUDZU IELA 17	1222			15	1219		
76.	RUDZU IELA 15	1525			28	1483		
77.	RUDZU IELA 13	434			—	1674		
78.	RUDZU IELA 11	322			—	476		
79.	RUDZU IELA 9	322			—	891		
80.	RUDZU IELA 7	510			—	891		
81.	RUDZU IELA 5	510			—	804		
82.	RUDZU IELA 3	322			—	930		
83.	RUDZU IELA 1	593			—	891		
84.		370						
85.	RUDZU IELA 4	1231						
86.	RUDZU IELA 2	1245						
87.	RUDZU IELA 6	1646						
88.	RUDZU IELA 4	1910						
89.	RUDZU IELA 2	1976						
90.	KVIEŠU IELA 10	2511						
91.	KVIEŠU IELA 8	2422						
92.	KVIEŠU IELA 6	2623						
93.	MIEŽU IELA	930						
94.	KEKAVAS PAGASTS	804						
95.		891						
96.	MILTEŅAJU IELA	157						
97.	KEKAVAS PAGASTS	3539						
98.		128						



NR.	X	Y	NR.	X	Y	NR.	X	Y
1	305705.41	510115.89	26	305585.05	510177.39	51	305479.97	510058.30
2	305679.9	510130.96	27	305578.21	510173.68	52	305472.72	509988.65
3	305669.47	510127.47	28	305568.08	510073.71	53	305476.68	509983.76
4	305650.86	509949.04	29	305574.87	510065.37	54	305475.91	509976.35
5	305654.93	509944.03	30	305573.93	510056.42	55	305470.12	509971.65
6	305654.20	509936.62	31	305565.64	510049.67	56	305462.70	509972.42
7	305648.37	509931.92	32	305558.18	509976.03	57	305458.01	509978.22
8	305640.95	509932.69	33	305562.30	509976.99	58	305458.78	509985.63
9	305636.20	509938.55	34	305561.56	509965.58	59	305463.72	509989.64
10	305636.96	509945.83	35	305565.60	509958.78	60	305471.03	510059.18
11	305641.90	509949.85	36	305548.37	509959.58	61	305464.38	510067.42
12	305651.41	510041.07	37	305543.65	509965.36	62	305465.28	510076.37
13	305644.7	510049.31	38	305544.39	509972.34	63	305473.52	510083.08
14	305645.55	510058.27	39	305549.32	509976.82	64	305486.18	510223.60
15	305653.93	510056.19	40	305566.66	510050.60	65	305485.71	510228.14
16	305661.23	510135.17	41	305549.94	510058.83	66	305415.66	510263.93
17	305658.76	510139.72	42	305550.96	510067.77	67	305408.95	510260.45
18	305657.13	510154.03	43	305559.02	510074.34	68	305383.74	510092.35
19	305663.56	510157.52	44	305569.80	510182.64	69	305390.38	510083.90
20	305670.79	510226.88	45	305567.90	510186.15	70	305388.47	510075.04
21	305667.54	510230.26	46	305502.85	510219.38	71	305380.17	510068.59
22	305613.7	510235.76	47	305496.42	510215.89	72	305371.66	510011.81
23	305609.17	510232.08	48	305482.47	510082.51	73	305375.58	510006.97
24	305604.10	510184.46	49	305489.13	510073.98	74	305374.81	509999.56
25	305606.60	510179.85	50	305488.18	510065.03	75	305369.02	509994.86

NR.	X	Y	NR.	X	Y	NR.	X	Y
100	305704.45	510107.01	126	305599.16	509971.09	151	305547.18	509910.47
101	305667.73	510110.76	127	305643.63	509966.46	152	305504.93	509917.09
102	305666.82	510102.07	128	305645.65	509986.32	153	305511.52	509974.07
103	305703.52	510098.32	129	305601.17	509990.78	154	305544.01	509986.94
104	305702.58	510089.63	130	305603.16	510010.40	155	305553.17	510015.42
105	305665.92	510093.38	131	305647.77	510006.15	156	305516.75	510019.08
106	305665.03	510084.68	132	305649.87	510026.24	157	305521.70	510061.66
107	305701.65	510080.94	133	305605.22	510030.67	158	305518.64	510071.01
108	305700.20	510067.17	134	305607.50	510053.05	159	305521.83	510103.62
109	305663.57	510070.89	135	305608.43	510062.00	160	305561.53	510099.48
110	305662.15	510057.17	136	305610.70	510084.33	161	305654.59	510130.27
111	305689.73	510053.43	137	305655.46	510079.83	162	305524.85	510134.42
112	305657.76	510044.67	138	305657.55	510099.92	163	305527.85	510165.04
113	305661.24	510048.40	139	305612.74	510104.42	164	305567.64	510160.89
114	305660.31	510039.64	140	305614.78	510124.51	165	305531.73	510204.63
115	305696.81	510035.91	141	305695.65	510210.01	166	305528.83	510175.04
116	305659.89	510027.19	142	305618.42	510160.33	167	305492.56	510178.83
117	305659.41	510030.92	143	305615.47	510131.30	168	305489.88	510144.53
118	305658.19	510019.25	144	305574.55	510135.59	169	305525.47	510140.72
119	305694.63	510015.52	145	305570.85	510101.04	170	305522.15	510106.85
120	305690.66	509978.85	146	305611.96	510096.75	171	305485.45	510110.68
121	305654.36	509982.56	147	305620.53	510014.53	172	305476.26	510023.14
122	305688.69	509940.22	148	305651.81	509966.13	173	305476.25	509979.63
123	305637.74	509897.77	149	305698.08	509960.41	174	305415.00	509931.48
124	30592.07	509901.38	150	305552.10	509959.13	175	305420.84	509988.11

Y	NR.	X	Y
14	510000.76	305642.66	510227.61
15	509993.11	305639.47	510242.18
19	509948.82	305637.12	510233.37
12	509987.91	305633.04	510197.56
5	510026.34	305629.68	510168.06
31	510065.91	305667.36	510193.98
37	510072.25	305689.93	510267.60
37	510100.33	305717.48	510226.37
36	510093.99	305716.22	510214.83
37	510122.07	305678.98	510218.63
5	510128.45	305678.09	510201.08
39	510156.50	305715.28	510206.28
25	510150.16	305714.35	510197.76
50	510178.24	305677.22	510201.55
20	510184.58	305675.79	510188.00
41	510212.67	305712.87	510184.21
74	510206.31	305711.37	510170.50
95	510234.36	305674.36	510174.29
51	510240.70	305673.46	510164.68
32	510272.08	305710.43	510161.90
84	510265.73	305708.69	510146.05
63	510203.84		
62	510236.42		
57	510227.00		

