




Kāpnes 1.stāva līmenī
M 1:50




Kāpņu pamata griezumš
M 1:20



a-a
M 1:20



Mezgliš
M 1:10



PASŪTĪJUMS: MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS
REKONSTRUKCIJAS PROJEKTS PAR DAŽĀDU
SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU,
"MISAS KANTORA ĒKA",
MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.

PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

STADIJA:
T.P.


RASĒJUMS: PROJEKTĒTO METĀLA KĀPŅU
PAMATU PLĀNS, MEZGLI

APA BK-8


M 1:50

LAPA NR.


Kāpnes 1.stāva līmenī
M 1:50



Kāpnes 2.stāva līmenī
M 1:50




Kāpņu pretskats
M 1:50



PIEZĪMES:

- Pirms materiālu un konstrukciju pasūtīšanas un izgatavošanas veikt visu izmēru un piesaistu kontrolmērīšanu objektā.
- Darbu veikšanas gaitā ir jāseko ražotāja instrukciju prasībām.
- Metāla konstrukciju izgatavošanas un montāžas jāveic pēc CNU N III-18-75 "Tērauda konstrukcijas. Izgatavošanas un darba pieņemšanas noteikumi" prasībām. Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jāmetina pa elementu saskares kontūru ar mēpārtrauktām šuvēm. Metināto šuvju katetes jāpieņem pēc 38*.tab., materiālus metināšanai jāpieņem pēc 55*.tab. CNU N II-23-81* "Tērauda konstrukcijas". Šuves katetes augstumu pieņemt ne lielāku par plānākā sametināmā elementa biezumu, un ne lielāku par 6mm, ja nav norādīts savādāk.
- Rūpnīcā izpildītie metinātie savienojumi veicami ar pusautomāta metināšanas paņēmieni oglsabās gāzes vidē (GOST 8050-85).
- Montāžas savienojumiem izmantot skrūves ar stiprības klasi ne mazāku kā 8,8 un elektrodus E-42A vai līdzvērtīgus.
- Visus tērauda konstrukciju (elementu) aizsardzībai pret koroziju, tās nokrāsot ar alkīda emalju (divas kārtas), tās uzklājot uz vienas pretkorozijas alkīda gruntējuma kārtas. Virsmas sagatavošanas pakāpe krāsošanai - SA 2.5 pēc ISO-8501-1. Ir pieļaujama arī citu, adekvātas kvalitātes aizsargsegumu pielietošana.

<div></div> <div>talr.: +371 29228183 e-pasts:artis_gedrovics@inbox.lv</div> <div>Liepājas iela 31-1, Rīga LV-1002, LATVIJA</div>		PASŪTĪJUMS: MEŽNIECĪBAS KANTORA ĒKAS REKONSTRUKCIJAS PROJEKTS PAR DAŽĀDU SOCIĀLO GRUPU KOPDZĪVOJAMO MĀJU, "MISAS KANTORA ĒKA", MELLUPI, ĶEKAVAS PAG., ĶEKAVAS NOV.	
BŪVPROJ.VADĪTĀJS: SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS ARHITEKTS: SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS		PASŪTĪTĀJS: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA	STADIJA: T.P.
IZSTRĀDĀJA: L.LEITE		RASĒJUMS: PROJEKTĒTO METĀLA KĀPŅU PLĀNS, PRETSKATS M 1:50	LAPA BK-7
LĪGUMA NR.: 12-11-KNP	27.02.2012.		LAPA NR.