



Grīdas flīzes uz mitrumizturīgas līmes mastikas (skatīt apdares darbu tabulā)	15 mm
IZLĪDZINOŠS CEMENTA SLĀNIS UZ ESOŠAS BETONA GRĪDAS*	
STIEGROTS BETONS B20, STIEGROJUMS SIETS 5/5/100/100 Vr1	80 mm
(nolīmeņot, grīdas līmenim visā bibliotēkas un palīgtelpu zonā jābūt vienā līmenī)	
CIETĀ SILTUMIZOLĀCIJA (EKSTRUDETS POLISTIROLS)	~50 mm
HIDROIZOLĀCIJA	
IZLĪDZINOŠA BETONA KĀRTA	80 mm
BLIETĒTA ŠĶEMBU KĀRTA	80 mm

DOTS TIKAI KĀ VARIANTS
GADĪJUMAM, JA ESOŠĀ GRĪDAS
KONSTRUKCIJA NAV DERĪGA

PIEZĪMES

- 1) SKATĪT KOPĀ AR PLĀNIEM UN GRIEZUMIEM.
- 2) IZMĒRUS PRECIZĒT.
- 3) RASĒJUMĀ DOTS PRINCIPĪĻS RISINĀJUMS. GRĪDAS KONSTRUKCIJU PRECIZĒT PĒC ESOŠĀS GRĪDAS KONSTRUKCIJAS ATSEGŠANAS. GALA RISINĀJUMU PIEŅEMT PĒC IESPĒJAS EKONOMISKĀKAJĀ VARIANTĀ. SAGLABĀT ESOŠO GRĪDAS 0.00 ATZĪMI UN IZLĪMEŅOT VISĀ BIBLIOTĒKAS ZONĀ.
- 4) DARBA RASĒJUMUS UN MEZGLU DETALIZĒTUS RISINĀJUMUS IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS UN SASKAŅO AR BŪVPROJEKTA AUTORU.
- 5) IZSTRĀDĀJOT DARBA RASĒJUMUS, IEVĒROT MATERIĀLU RAŽOTĀJU TEHNOLOĢISKĀS NORĀDES.
- 6) DOTIE MATERIĀLI VAR TIKT AIZSTĀTI AR ANALOGIEM.



SIA ARHITEKTA
J. POGAS BIROJS

Objekts	BIBLIOTĒKAS PAPLAŠINĀŠANA KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ		Rasējums	GRĪDAS TIPS G1	Mērogs
Pasūtītājs	KEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS AĢENTŪRA	Pasūtījuma Nr.	205	Arhīva nr.	
Mūku iel 3, Rīga LV-1050 Latvijas Republika, reģ. Nr. 000319318, PVN reģ. Nr. LV40003193183 Tālr. (+371)7222181 Fakss (+371)7222182 E-pasts: poga@pogasbirojs.lv	Stadija	TP	Marka	AR	Arhitekts
	Revizija				Arhitekts
					Santa Grāvele
					Juris Poga
					09.07.2012
					AR-17
					Lapas Nr. p. k.