

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv

lattelecom

**TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.**

**37.6-2/2218/709**

Rīga

Datums: 13.04.2012. Pamatojums: Pieteikums Nr. 37.6-1/2218/709

Pieprasītājs: SIA „Projekts 3”

Kontakttālrunis: 25436806

Zemes kadastra Nr. 8070 007 0546

Objekta adrese: Pļavniekkalna iela, Katlakalna, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Gājēju ietves un luksofora izbūves, posmā 1.kārta no Pļavniekkalna ielas krustojuma ar a/cA7 līdz Pļavniekkalna ielas krustojumam ar Asteru ielu ; posmā 2.kārta no Pļavniekkalna ielas krustojuma ar Asteru ielu līdz Pļavniekkalna ielas krustojumam ar a/c V2 tehniskā projekta izstrādei

**TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS**

Paskaidrojums: Projekta izstrādes teritorijā izbūvētas SIA Lattelecom komunikācijas, gruntī guldīti vara kabeli , kabeļu kanalizācija

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1. Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to nepārtrauktu darbību, gadījumā ja tās traucē projekta izstrādi projektēt to pārvietošanu, saņemot detalizētus tehniskos noteikumus un slēdzot vienošanos ar SIA Lattelecom par to
2. Posmos kur esošie kabeli nonāk projektējamajā gājēju ietvē izbūvēt paralēli tiem vienu kabeļu kanalizācijas cauruli
3. Grunts izstrāde kabeļu un kabeļu kanalizācijas aizsardzības joslās nedrīkst pārsniegt 0.5m., nepielietojot mehānismus, ja tas nav iespējams paredzēt esošo komunikāciju padziļināšanu vai iznešanu ārpus projekta izstrādes vietas
4. Kabeļu šķērsojumu vietās tos aizsargāt ar caurulēm

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom RBAD TILAN Rīgas līniju inspektoru grupu, Bāriņu ielā 10, Rīgā ,nodod vienu projekta eksemplāru
2. Eku (zemes gabalu) īpašniekiem, pilnvarotām personām

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom RBAD TILAN Rīgas līniju inspektoru grupu, Bāriņu ielā 10, Rīgā

Tehniskos noteikumus sagatavoja  
SIA Lattelecom pilnvarota persona:

I.Solovjova

UD RTUN Rīgas uzraudzības  
grupa

67422552

Datums: 24.04.2012

Paraksts: