



Velo novietnes pamats

M 1:20




Atkritumu urna

M 1:20




Sols bez atzveltnes

M 1:20




Sols ar atzveltni

M 1:20




Informācijas stends kopā ar solu

M 1:20




a - a
M 1:10



Viena uztādāmā elementa specifikācija

*Kopējie apjomi aprēķināmi saskaitot visus izvietotus elementus pēc ĢP

Npk	Nosaukums	Elementa klase	Apjoms		Piezīmes
			Tek.m.	Svars/tlp.	
1	2	3	4	5	6
Velo novietnes pamats					
1	Betons	C25/30 XC2 XF100	-	0.14m³	LVS EN 206-1
2	Šķembas	Frakcija 16/40	-	0.16m³	
3	Stiegras	Ø10, B500B	30.0	18.5kg	LVS ENV10080
Sols bez atzveltnes					
4	Betons	C25/30 XC2 XF100	-	0.07m³	LVS EN 206-1
5	Šķembas	Frakcija 16/40	-	0.09m³	
6	Stiegras	Ø10, B500B	13.0	8.1kg	LVS ENV10080
Sols ar atzveltni					
7	Betons	C25/30 XC2 XF100	-	0.07m³	LVS EN 206-1
8	Šķembas	Frakcija 16/40	-	0.09m³	
9	Stiegras	Ø10, B500B	13.0	8.1kg	LVS ENV10080
Atkritumu urna					
10	Betons	C25/30 XC2 XF100	-	0.05m³	LVS EN 206-1
11	Šķembas	Frakcija 16/40	-	0.05m³	
12	Stiegras	Ø10, B500B	10.0	6.2kg	LVS ENV10080
Informācijas stends kopā ar solu					
13	Betons	C25/30 XC2 XF100	-	0.11m³	LVS EN 206-1
14	Šķembas	Frakcija 16/40	-	0.13m³	
15	Stiegras	Ø10, B500B	20.0	12.4kg	LVS ENV10080

Būvpr.daļas vad.	D. Pauliņš		25.02.2015	ADRESE: Ķekavas novads, Ķekavas pag., Ķekava, "Ķekavas ūdensdzirnavas", Gaismas iela 7A, Skolas iela 2		
Inženieris	D. Pauliņš		25.02.2015			
				OBJEKTS: Ķekavas parks		
				PASŪTĪTĀJS: Ķekavas novada pašvaldība		
 Dīķa iela 44, Rīga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv				RASĒJUMS: Tipveida elementu pamati		
				FAILS:	PASŪTĪJUMA NR.: 21-25/14/53	STADIJA: TP
				MĒROGS: 1:20	LAPU SKAITS:	LAPA: BK-04