



ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads,
LV-2123,

tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

02.03.2016. Nr. 1-7/16/417

Uz 23.02 2016 Nr.1-6/16/1124

SIA „JOE”

Atmodas iela 19,

Jelgava,

LV-3007

e-pasts: ilze@siajoe.lv

Zaudējumu aprēķins
par dabas daudzveidības samazināšanu

Saskaņā ar 12.02.2013. Ķekavas novada domes izdotajiem saistošiem noteikumiem Nr. 27/2012 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un saskaņā ar tehnisko projektu, veikts zaudējumu aprēķins par dabas daudzveidības samazināšanu pašvaldības īpašumā „Jaunā Ķekava” (kad.Nr. 8070 008 1142) objektā „Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta tehniskā projekta izstrāde, pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 19k-10, Ķekavā, Ķekavas novadā”.

KD cm	Koku skaits	Koku suga	K _s	K _i	K _A	K _v	K _p	Summa EUR
16	8	Ieva	1	1,5	0,5	0,8	0	0,00
28	2	Ieva	1	1,5	0,5	0,8	0	0,00
16	7	Baltalksnis	0,8	1,5	0,5	0,8	0	0,00
24	3	Baltalksnis	0,8	1,5	0,5	0,8	0	0,00
28	2	Baltalksnis	0,8	1,5	0,5	0,8	0	0,00
32	4	Baltalksnis	0,8	1,5	0,5	0,8	0	0,00
kopā								0,00

Koku ciršanas atļauja saskaņā ar 02.05/2012. MK noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 7.punktu – ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki, kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju. Kokiem, kuriem celma caurmērs mazāks par 20cm, atļauja nav nepieciešama.

Vides un labiekārtošanas daļas vadītāja

S. Varika

Krūze
27030404