




CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ BEZ STIPRINĀJUMIEM




LIETUS KANALIZĀCIJAS IZLAIDES SHĒMA



CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM




Kabeļu aizsardzības shēma rokot projekt. ŪK sistēmas vada tranšeju (tranšejas stiprināšana paredzēta visā trases garumā).



APZĪMĒJUMI:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

POLIETILĒNA CAURULES UPONAL ULTRA
SAVIENOJUMS-IEVADS DZELZBETONA AKĀ
Griezums



- PIEZĪMES:
- IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA ZEM CAURUĻVADA VEIDOJAMA PIE VISIEM ESOŠĀS GRUNTS TIPIEM.
 - CAURUĻVADU UZMAVU SAVIENOJUMU VIETĀS IZLĪDZINOŠAJĀ KĀRTĀ IZROKAMAS BEDRĪTES.
 - GRUNTIJ KAS TIEK IZMANTOTA IZLĪDZINIOŠAI KĀRTAI, APBĒRUMAM UN BŪVBEDRES AIZBĒRŠANAI JĀATBILST PARAMETRIEM, KAS NORĀDĪTI CAURUĻVADA RAŽOTĀJA INSTRUKCIJĀS.
 - CAURUĻVADA MONTĀŽAI, KĀ ARĪ IZLĪDZINOŠĀS KĀRTAS UN APBĒRUMA IERĪKOŠANAI JĀNOTIEK SAUSĀ BŪVGRĀVĪ.

Projektētājs:	SIA "JOE" Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 12065 Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007	Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491 Gaismas iela 19-k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123			
Būvproj. vadītājs	G.Beitiņš	16.02.2016	"Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšanas un ceta seguma remonta tehniskā projekta izstrāde, posmā pie daudzīvokļu mājas Gaismas ielā 19k-10, "Jaunā Ķekava", kad.Nr.80700081142, Ķekavā, Ķekavas novadā"			
Būvproj. LKT daļas vadītāja	B.Grāpēna	16.02.2016				
Rasēja	I.Votčeļe	16.02.2016	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
				BP	LKT-04	1
			Detalizācijas	02/2016	Pasūt.Nr. 21-27/15/31	-