




## APGRIEZTAIS FILTRS



## PIEZĪMES

1. Vietās, kur jaunās drenāžas sistēmas drenām pievieno vecās, ja to piesērējums lielāks par 20% ,to pievienošanai jāizbūvē apgrieztie filtri.
2. Katra drenējošā materiāla slāņa izbūves biezums (h/3) starp jauno un esošo drenu ir jāprecizē būvniecības laikā.
3. Izmēri doti milimetros

OBJEKTS		
PII "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANA. APLIECINĀJUMA KARTE INŽENIERTĪKLIEM" Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Būves kadastra nr. 80700010114001		
PASŪTĪTĀJS ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA, Ķekava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123, Reģ.Nr. 90000048491		
BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS		
<div>SIA "CAMPAIGN", SAKAS IELA 15 - 2, Rīga, LV - 1067, Reģ.Nr. 5000372841, BKR Nr. 10664R</div> <div></div>		
STADIJA		BŪVPROJEKTA DAĻA/SADAĻA
Apliecinājuma karte		Drenāžas tīkli DT
BŪVPROJ. DAĻAS VADĪT.	J.JURĶELIS	
IZSTRĀDĀTĀJS	J.JURĶELIS	
RASĒJUMS		
Akas un filtri		
RASĒJUMA NR.		IZMAIŅA
DT-3		
PASŪTĪTĀJA NR.	ARHĪVA NR.	LAPA
CMP16-548.2	2016-F014	3
MĒROGS	DATUMS	LAPAS
	2017.17.03.	x