


FASĀDES KRĀSOJUMA UN APDARES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	elements	krāsas tonis	materiāls	piezīmes
1	jumta segums	pelēks (RR22)	profilēts krāsots skārds	Pural matt, pārklājums, analogs skatīt pielikumā
2	lietusūdens notekas	pelēks (RR22)	skārds ar Pural pārklājumu	analogs jumta segumam
3	ventilācijas elementi	pelēks (RR22)	skārds ar Pural pārklājumu	montēt pie nesošām konstrukcijām
4	jumta mala	"Pinotex" - riekstkoks	koka apdares dēlis	
5	sienas plakne	SAKRET 2552	silikāta krāsa uz apmetuma	silikāta krāsa uz dekoratīvā apmetuma
6	sienas plakne	matēta laka uz esošiem laukakmeņiem	matēta laka	attīrīt esošo akmens mūrī, atjaunot šuves
7	sienas plakne	caurspīdīgs stikls	trīskārša rūdīta stikla pakete	specifikāciju skatīt pielikumā
8	jumta skārda mala	pelēks (RR22)	skārds ar Pural pārklājumu	vējadēli montēt blīvi uz stingras gludas pamatnes
9	palodze ar pieslēgumu	pelēks (RR22)	skārds ar Pural pārklājumu	
10	loga koka konstrukcija	"Pinotex" - purene	līmēta bezzaru priede/stikls	
11	sienas plaknes apdare	"Pinotex" - purene	bezzaru priedes pusspundes dēlis	
12	durvju bloka konstrukcija	"Pinotex" - purene	līmēta bezzaru priede/stikls	
13	uzlikas koka kolonnām	"Pinotex" - purene	līmēta bezzaru priede/stikls	atbilstoši konkrētā ražotāja tehnoloģijām
14	terases segums	"Pinotex" - tīkkoks	profilēti lapegles dēļi	uz antiseptizēta koka karkasa
15	atbalsta siena	pelēks (betons)	apaļi betona stabiņi	analogs "Rondo" stabiņš
16	betona bruģis	pelēks, sarkans	betona bruģakmens	
17	ārējo kāpņu iesegums	pelēks, sarkans	bezšuvju betona bruģakmens	pretpakāpieni pelēki, pakāpiei sarkani
18	atbalsta sienas	pelēks betons	pelēks eksponējams betons	
19	kāpņu marga	pelēks, pulēts	pulēts nerūsošais tērauds	
20	cokolstāva ieejas durvis	pelēks (RR22)	mehāniski izturīga krāsa	
21	terases margas pildīņi	caurspīdīgi	laminēts stikls 2x6mm	
22	terases balsta konstrukcija	"Pinotex" - purene	līmēta bezzaru priede	
23	sienas plakne	SAKRET 2552	smalkgraudains masā tonēts faktūrāpmetums	
24	līmēta koka kolonna	"Pinotex" - purene	līmēta bezzaru priede	
25	līmēta koka sija	"Pinotex" - purene	līmēta bezzaru priede	
26	jumta apakšējā mala	"Pinotex" - riekstkoks	koka apdares dēlis	

P I E Z Ī M E S

- krāsu toņus un laukumus precizēt autoruzraudzības kārtībā pirms uzklāšanas - ar krāsu paraugiem uz oriģināla materiāla pamatnes;
- atkarībā no būvnieku fasādes krāsošanai pielietojamām tehnoloģijām;
- detalizētus mezglu un pielietojamo materiālu risinājumus būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru autoruzraudzības kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā;
- projektā dots principiāls mezglu risinājums, ko nepieciešams detalizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā ņemot vērā konkrētā ražotāja izstrādājuma tehniskos parametrus;
- materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi, būvdarbi izmaksu aprēķinā jāietver visi darbu un materiālu apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu un galīgu objekta būvniecību atbilstoši projekta risinājumiem.

 SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS" Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121		REĢ. NR. 4000 329 8105, BŪVKOM. NR.2576-R	Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava	Pas. Nr.	Arh. Nr.
			Būvobjekts:	Ķekavas novada jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava	37/16	
BP daļas vadītājs:	I. Bebris		Rasējums:	Fasādes krāsu pase	Izmaiņas BP	Mērogs
Tehn.izstrādātājs:	I.Bebris				Lapa	Lapu sk.
					AR-15	20