


Terases dēļi - lapegles 28x120 mm brūni impregnēti
Impregnētas lapegles latas 50x50 solis 400mm
Regulējami distanceri 6 gab/m²
PVC hidroizolācija (analogs Wolfin GWSK)
Keramzītbetons ar kritumu Hmin=20mm, i=0.01m
Dzelzsbetona pārseguma panelis

Betona bruģakmens 100x200x60mm pelēks
rupjas smilts starpkārta3-4cm
dolomīta šķembas fr.0/45 15cm
drenējoša smilts 20cm
piebērta blietēta grunts

Grīdas apdare (skat. apdares darbu tabulu)
Siltumnesēju caurules
Stiegrots betona slānis C20/25 - 60 mm (A I 6mm 100x100)
Tvaika barjera - hidroizolācija
Akmens vate grīdām 2x50 mm
Kapilārā pārtraukuma segums kondensāta plēve
Drenējošs šķembu slānis 150mm
Blietēta grunts

Grīdas apdare (skat. apdares darbu tabulu)
Siltumnesēju caurules
Stiegrots betona slānis C20/25 - 60 mm (A I 6mm 100x100)
Tvaika barjera - hidroizolācija
Akmens vate grīdām 2x50 mm
Kapilārā pārtraukuma segums kondensāta plēve
Drenējošs šķembu slānis 150mm
Blietēta grunts

Ozolkoka parketa dēlis
Līmes slānis
Mitrumizturīgs saplāksnis -18mm
Gulsnis 50x50mm, solis 400mm
Kokšķiedras starplika - 16mm
Akmens vate 50 mm
Tvaika barjera - hidroizolācija
Stiegrots betona slānis C20/25 - 60 mm (A I 6mm 100x100)
Akmens vate grīdām - 2x50 mm
Kapilārā pārtraukuma segums kondensāta plēve
Drenējošs šķembu slānis - 150mm
Blietēta grunts

## PIEZĪMES

- visi izmēri rasējumos doti mm, augstuma atzīmes - metros, rasējumus skatīt kopā ar pārējo projekta dokumentāciju un būvniecību regulējošiem normatīviem;
- detalizētus mezglu un pielietojamo materiālu risinājumus un izmērus būvniecības gaitā precizēt ar projekta autoru autoruzraudzības kārtībā pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā vai izstrādājumu / iekārtu pasūtījuma veikšanas;
- projektā dots principiāls jumta konstrukcijas risinājums, ko nepieciešams detalizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā ņemot vērā konkrētā ražotāja izstrādājuma tehniskos parametrus;
- materiālu specifikācijās iekļauti tikai galveno būvmateriālu apjomi - būvdarbu izmaksu aprēķinā jāietver visi darbu un materiālu apjomi kopumā, ieskaitot palīgmateriālus, lai nodrošinātu pilnīgu būvdarbu realizāciju un objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši projekta kopējam risinājumiem.

SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"
REĢ. NR. 4000 329 8105, PRESES IELĀ 2, OGRĒ

| | | | |
|---|---|---|---|
| BP daļas vad. | I. Bebris | | |
| Izstrādāja: | I. Bebris | | |

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Reģ. Nr. 90000048491

Objekta nosaukums: Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Lapas nosaukums: Griezums B - B

| Pas. Nr. | Arh. Nr. |
|---|---|
| 37/16 | |
| Stadija | Mērogs |
| BP | 1 : 100 |
| Lapa | Lapu sk. |
| AR- 9 | 20 |