



SIA
adrese: Lauku iela 35-69, Jūrmala, LV 2016
reg.nr.40103480281,
tālr.26439223; e_pasts: iveta.puuke@gmail.com

DETĀLPLĀNOJUMS

**NEKUSTAMAJIEM ĪPAŠUMIEM “SVĒTEĻI-2” (KADASTRA
APZĪMĒJUMS 80700050031) UN “VILGERTIŅI” (KADASTRA
APZĪMĒJUMS 80700050504) KATLAKALNĀ, ĶEKAVAS
PAGASTĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ**

**TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES
NOSACĪJUMI**

1.0 REDAKCIJA

SATURS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI	3
2. PRASĪBAS VISĀM TERITORIJĀM	3
2.1. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana	3
2.2. Zemes vienību veidošanas kārtība	3
2.3. Prasības teritorijas labiekārtojuma.....	3
2.4. Žogi	4
3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA „MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJĀ” (DzM1)	4
3.1. Plānotās zemes vienības no Nr. 1, līdz Nr. 11, no Nr. 13 līdz Nr. 31.....	4
3.2. Plānotā zemes vienība Nr.12.	5
4. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA „SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJĀ” (TL).....	6
4.1. Plānotās zemes vienības Nr. 32 līdz Nr. 40	6
5. AIZSARGJOSLAS UN CITI APGRŪTINĀJUMI	7
6. DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA	7

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Šie Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (turpmāk - Apbūves nosacījumi) ir spēkā nekustamā īpašuma „SVĒTELI-2”, kadastra numurs 8070 005 0031 un „VILGERTIŅI”, kadastra numurs 8070 005 0504 Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads (turpmāk – detālplānojuma teritorija) teritorijā un ir Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009.–2021. gadam (ar 2013. gada grozījumiem) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizējumi un nosaka detalizētas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Nosacījumus, kas nav noteikti Apbūves nosacījumos, nosaka Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma 2009. – 2021. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
2. Apbūves nosacījumi ir spēkā Detālplānojuma teritorijas robežās.
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos ir iekļautas atsauces uz nosacījumu sagatavošanas laikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja līdz detālplānojuma īstenošanas uzsākšanai vai tās laikā kāds no detālplānojumā minētajiem normatīvajiem aktiem ir zaudējis spēku, jāpiemēro atbilstošais spēkā esošais normatīvais akts.
4. Detālplānojums ir spēkā visu īpašuma izmantošanas un būvniecības laiku, neatkarīgi no īpašnieku maiņas, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu. Detālplānojums zaudē spēku arī tad, ja ir beidzies termiņš, kurā bija jāuzsāk tā īstenošana, un gada laikā pēc šā termiņa izbeigšanās, ja tas nav pagarināts.

2. PRASĪBAS VISĀM TERITORIJĀM

2.1. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

5. Visā detālplānojuma teritorijā pirms plānotās apbūves būvniecības procesa uzsākšanas jāveic inženiertehniskās teritorijas sagatavošanas plānošanas un projektēšanas darbi.
6. Inženiertehnisko teritorijas sagatavošanu detālplānojuma teritorijā atļauts realizēt pa kārtām tādā apjomā, kas nodrošina konkrētā apbūves kvartāla vai objekta būvniecības procesa realizācijas iespējas, un tā var ietvert šādus pasākumus:
 - 6.1. nepieciešamo inženierizpētes darbu veikšana – ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte;
 - 6.2. meliorācijas sistēmas pārkārtošanu, kas veicama, līdz apbūves būvniecības procesa uzsākšanai;
 - 6.3. inženierkomunikāciju izbūve (plānoto ielu sarkano līniju robežās, ciktāl risinājumi nepieciešami, konkrētās apbūves kārtas nodrošināšanai);
 - 6.4. Plānoto ielu izbūve, sākotnēji ar grants segumu, cietais segums izbūvējams pēc 80% apbūves īstenošanas.

2.2. Zemes vienību veidošanas kārtība

7. Atsevišķu zemes vienību apvienošanu, zemes vienību robežu pārkārtošanu un citādu robežu korekciju, kā arī zemes vienību sadali, ja tiek ievērotas apbūves noteikumos noteiktās zemesgabalu minimālās prasības, ir atļauts veikt atbilstoši Zemes ierīcības likumam, neizstrādājot šī detālplānojuma grozījumus.

2.3. Prasības teritorijas labiekārtojuma

8. Būvprojekta sastāvā iekļaujami teritorijas labiekārtojuma risinājumi.

9. Būvprojekta sastāvā iekļaujami vertikālā plānojuma risinājumi.
10. Ēkas priekšpagalmu paredzēt apzajumotu un ar apstādījumiem, veidojot reprezentatīvu ielas ārtelpu, pielietojot lokālas izcelsmes, salīzturīgu augu sortimentu.

2.4. Žogi

11. Žogiem detālplānojuma teritorijā jābūt stilistiski vienotiem.
12. Žogu izbūve:
 - 12.1. vispārīga gadījumā – pa zemesgabala robežu;
 - 12.2. ielas (ceļa) pusē - pa sarkano līniju;
 - 12.3. žogu maksimālais augstums 1,6 metri, caurredzamība līdz 50%;
 - 12.4. žogiem jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku arhitektūru zemesgabalā, ievērojot vienotu žogu arhitektūru, materiālu, krāsu toni un augstumu apbūves kvartāla robežās;
 - 12.5. tā, lai netraucētu inženierkomunikāciju darbību un to apkalpošanu. Žogos jāveido „kabatas” vietās, kur atrodas virszemes inženierkomunikāciju būves.

3. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA „MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJĀ” (DzM1)

3.1. Plānotās zemes vienības no Nr. 1, līdz Nr. 11, no Nr. 13 līdz Nr. 31.

13. Teritorijas galvenais izmantošanas veids:
 - 13.1. savrupmāja (dzīvojamā apbūve, ko veido viena dzīvokļa māja, divu dzīvokļu māja);
 - 13.2. dvīņu māja (izņemot zemes vienības Nr. 1, Nr. 9, Nr. 11 un Nr. 16).
14. Palīgizmantošana:
 - 14.1. piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;
 - 14.2. inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
 - 14.3. apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi;
 - 14.4. saimniecības ēkas, palīgēkas;
 - 14.5. telpas individuālā darba vajadzībām.
15. Maksimālais apbūves blīvums – 30%.
16. Maksimālā apbūves intensitāte nav noteikta.
17. Minimālā brīvā teritorija nav noteikta.
18. Maksimālais apbūves augstums:
 - 18.1. dzīvojamai ēkai – 12 metri;
 - 18.2. saimniecības ēkai, palīgēkai – 6 metri.
19. Maksimālais stāvu skaits:
 - 19.1. dzīvojamai ēkai – 2 stāvi, neieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti galvenajai izmantošanai;
 - 19.2. saimniecības ēkai, palīgēkai – 1 stāvs ar jumta stāvu vai jumta izbūvi¹.
20. Ēku skaits zemes vienībā:
 - 20.1. viena savrupmāja vai dvīņu māja;
 - 20.2. palīgēkas - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

¹ Jumta stāva vai jumta izbūves platība nedrīkst būt lielāka par 66% no iepriekšējā stāva platības.

21. Minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība:
 - 21.1. savrupmājai – 1200 m²;
 - 21.2. katrai no dvīņu mājām – 600 m².
22. Minimālā ielas fronte – 15 m, dvīņu mājas pusei – 7,5 m.
23. Pieļaujamā atkāpe no minimālās jaunveidojamas zemes vienības platības, bet ne vairāk kā 5% no 21. punktā noteiktās minimālās zemes vienības platības.
24. Minimālā būvlaide no:
 - 24.1. Slokas, Olektes, Koraļļu, Okeāna, Svēteļa un Melnezera ielu sarkanajām līnijām – 6 metri;
 - 24.2. Pienas, Tējas un Kafijas ielu sarkanajām līnijām – 3 metri.
25. Iekšējā sānpagalma un aizmugures pagalma minimālais platumis – 4 m. Ar blakus zemes vienības īpašnieka rakstisku saskaņojumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sānpagalma minimālo platumu iespējams samazināt vai būvēt uz robežas.
26. Ēku novietne un arhitektoniskais risinājums pamatojams, izstrādājot būvprojektu. Teritorijai raksturīgs ainaviski brīvs ēku izvietojums. Ēkām viena zemesgabala ietvaros ir jābūt arhitektoniski saskanīgām.
27. Automašīnu novietošana ir atļauta priekšpagalmā.
28. Dzīvojamās ēkas nodrošina ar inženiertīkiem – elektroapgādi, ūdensapgādi, noteikūdeņu savākšanu un novadīšanu. Gāzes apgādi un sakaru komunikācijas būvē pēc nepieciešamības.
29. Lokālās ūdensapgādes (ūdens spice vai dzīlurbums, ja paredzēts dzīlurbums virs 20 m, saņemt atļauju atbilstoši normatīvo aktu prasībām) un kanalizācijas sistēmas (hermētiski izsmeļami krājrezervuāri (septīki)) izveidošana atļauta līdz brīdim, kad tiek izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pa zemes vienībai piegulošo ielu. Pēc centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves pieslēgums tiem ir obligāts.
30. Lokālās kanalizācijas sistēmas ir jāizbūvē vismaz 10 metru attālumā no lokālās ūdens ņemšanas vietas.
31. Lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas jāizbūvē vismaz 4 metru attālumā no kaimiņu robežas, vai, ja tā tiek izbūvēta tuvāk par 4 metriem, nepieciešams saņemt kaimiņu rakstisks saskaņojums.

3.2. Plānotā zemes vienība Nr.12.

32. Plānotā (atļautā) izmantošana:
 - 32.1. vietējās nozīmes tirdzniecības un/vai pakalpojuma objekts;
 - 32.2. vietējās nozīmes izglītības, ārstniecības un veselības iestāde.
33. Palīgizmantošana:
 - 33.1. piebraucamie ceļi, gājēju ceļi, laukumi;
 - 33.2. inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti;
 - 33.3. apstādījumi, bērnu rotaļu laukumi;
 - 33.4. saimniecības ēkas, palīgēkas;
 - 33.5. dzīvoklis.

34. Realizējot kādu no 32. punktā minētajām izmantošanām, ne mazāk kā 10% no zemesgabala kopplatības jāparedz bērnu rotaļu laukuma, sporta laukuma vai pieaugušo atpūtas zonu ierīkošanai.
35. Maksimālais apbūves blīvums netiek noteikts;
36. Maksimālā apbūves intensitāte – 40%.
37. Minimālā brīvā teritorija – 100%.²
38. Maksimālais apbūves augstums – 12 metri.
39. Maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi, neieskaitot bēniņus, ja tiek izmantoti primārai izmantošanai;
40. Minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība – 1200 m².
41. Pieļaujamā atkāpe no minimālās jaunveidojamas zemes vienības platības, bet ne vairāk kā 5% no 40. punktā noteiktās minimālās zemes vienības platības.
42. Minimālā būvlaide no Koralju un Svēteļu ielu sarkanajām līnijām – 6 metri;
43. Iekšējā sānpagalma un aizmugures pagalma minimālais platumis – 4 m. Ar blakus zemes vienības īpašnieka rakstisku saskaņojumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sānpagalma minimālo platumu iespējams samazināt vai būvēt uz robežas.
44. Ēku novietne un arhitektoniskais risinājums pamatojams, izstrādājot būvprojektu. Teritorijai raksturīgs ainaviski brīvs ēku izvietojums.
45. Ēkas nodrošina ar inženiertīkiem – elektroapgādi, ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu. Gāzes apgādi un sakaru komunikācijas būvē pēc nepieciešamības.
46. Lokālās ūdensapgādes (ūdens spice vai dzīlurbums, ja paredzēts dzīlurbums virs 20 m, saņemt atļauju atbilstoši normatīvo aktu prasībām) un kanalizācijas sistēmas (hermētiski izsmeļami krājrezervuāri (septiķi)) izveidošana atļauta līdz brīdim, kad tiek izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pa zemes vienībai piegulošo ielu. Pēc centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves pieslēgums tiem ir obligāts.
47. Lokālās kanalizācijas sistēmas ir jāizbūvē vismaz 10 metru attālumā no ūdens ņemšanas vietas (spices).
48. Lokālās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas jāizbūvē vismaz 4 metru attālumā no kaimiņu robežas, vai, ja tā tiek izbūvēta tuvāk par 4 metriem, nepieciešams saņemt kaimiņu rakstisks saskaņojums.

4. ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA „SATIKSMES INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJĀ” (TL)

4.1. Plānotās zemes vienības Nr. 32 līdz Nr. 40

49. Plānotā (atļautā) izmantošana – “Satiksmes infrastruktūras objektu teritorija” (TL).
50. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
 - 50.1. vietējās nozīmes iela;
 - 50.2. māju ceļš;
 - 50.3. gājēju iela/ceļš;
 - 50.4. veloceļš;
 - 50.5. inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti;

² Brīvā (zajā) teritorija ir zemesgabala neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. To raksturo brīvās teritorijas platība procentos no stāvu platības.

50.6. ielas telpu veidojošie apstādījumi.

51. Sarkano līniju platoms:

- 51.1. Olektes, Koraļļu, Okeāna ielām – 12 metri;
- 51.2. Piena, Tējas un Kafijas ielām – 9 metri.
52. Ielas būvē ar grants segumu, cietais segumus paredzams, pēc visu nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūves ielu sarkano līniju robežās un vismaz pēc 80% apbūves īstenošanas.
53. Gājēju celiņu (ietves) un veloceliņu segums – cietais vai grants segums.
54. Ielas un inženierbūves projektē un būvē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu.

5. AIZSARGJOSLAS UN CITI APGRŪTINĀJUMI

55. Detālplānojuma teritorijā esošās aizsargjoslas un apgrūtinājumi noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un citiem normatīvajiem aktiem un uzrādītas grafiskās daļas kartē "Zemes ierīcības darbu plāns", bet plānotās aizsargjoslas uzrādītas grafiskās daļas kartē "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana".
56. Aizsargjoslas gar plānotajām inženierkomunikācijām, kurām saskaņā ar Aizsargjoslu likumu nosakāmas aizsargjoslas, tās nosakāmas pēc inženierkomunikāciju un citu būvju būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
57. Pēc inženierkomunikāciju vai citu būvju būvniecības, aizsargjoslu robežas norādāmas apgrūtinājumu plānajos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstāmas zemesgrāmatās.

6. DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA

58. Detālplānojuma realizācija jāveic saskaņā ar administratīvo līgumu, kas tiek noslēgts starp Ķekavas novada pašvaldību un detālplānojuma izstrādes ierosinātāju pēc detālplānojuma apstiprināšanas.
59. Detālplānojuma teritorijā jāveic teritorijas inženiertehniskā sagatavošana saskaņā ar šo nosacījumu 2.1. apakšnodaļā noteikto. Inženiertīku izbūves secība jāprecizē būvprojektēšanas laikā, tehniskās projekta stadījā, ar katru inženiertīku turētāju atsevišķi.