

1. Baldones vidusskolas ēdnīcas iekārtas un inventārs

Nr.	Kods	Nosaukums	Skaits, gab.	Cena, EUR	Izmēri, G*P*A, mm	Izgatavotāja sērijas Nr.	Inventariz. Nr.
KARSTĀ ZONA							
1	349435 8	Nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 kvadrātveida sildvirsmām 300*300 mm (vienā līmenī ar plīts virsmu), ar apakšējo plauktu. Augstumā regulējamas kājas. Modelis Metos RP4 ražotājs Metos Somija	1	1486,74	800*800*900	115534/07	1383801
2	3494358	Nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 kvadrātveida sildvirsmām 300*300 mm (vienā līmenī ar plīts virsmu), ar apakšējo plauktu. Augstumā regulējamas kājas. Modelis Metos RP4 ražotājs Metos Somija	1	1486,74	800*800*900	115534/06	1383802
3	3269578	Nerūsējošā tērauda elektriskā apgāžamā panna. Elektriski apgāžamais tilpums 46 l. (izmēri: 660*540*130 mm un biezums 10 mm apakšā). Darba temperatūra no 50°C līdz 300°C. Paceļamais vāks ar fiksāciju. Augstumā regulējamas kājas. Modelis Metos Superprince 660 ražotājs Metos Somija	1	2452,68	840*850*920	115433/06	1383803
4	VPE 40E	Nerūsējošā tērauda elektriskā apgāžamā panna. Elektriski apgāžamais tilpums 64 l. Darba temperatūra no 50°C līdz 275°C. Paceļamais vāks ar fiksāciju. Augstumā regulējamas kājas. Modelis VPE40E ražotājs Vitrum Latvija	1	4269,48	1000*900*90 0	90721	1383804

5	4214331	<p>Konvekcijas kombi-krāsns 11 paplātēm GN1/1. No nerūsējoša tērauda. Kamera ar noapaļotām maliņām. Kameras iekšējais apgaismojums - halogēna. Kombi-krāsns ražotspēja līdz 250 porciju /stundā. Ēdienu pagatavošanas procesu nodrošina mehāniskā vadības pults un digitālo displeju. Kameras pus-automātiskais mazgāšanas režīms. Produkta temperatūras noteikšanas termo zonde ar 4 temperatūras noteikšanas punktiem. Konvekcija ar automātisko reversa režīmu. Ventilatora apstāšanās režīms pie durvju atvēršanas. Pieci darba pamatrežīmi un paātrināta krāsns atdzesēšana. Servisa un diagnostikas sistēmas. Rokas duša. Durvis ar dubultstiklu. Kondensāta savākšanas paplāte.</p> <p>Modelis Metos Combi Master 101 HS Ražotājs Metos Somija</p>	1	4510,30	847*771*101 7	E11MG1107 2263162	1383805
6		<p>Nerūsējošā tērauda ventilācijas tvaika nosūcējs (centrālais) ar nerūsējošā tērauda tauku uztvērējfiltriem. Ar apgaismojumu, bez ventilatora, (3000 m3/stundā. Ar 2 kondensāta novadkanāliem un 2 krāniem, ar 2 ventilācijas izvada caurumiem Ø 250 mm. H virs grīdas = 2,0m.</p> <p>Modelis GNCV-160/200/45 Ražotājs Novameta Lietuva</p>	1	1007,82	1600*2000*4 50	nav	01383821
7	4215341 4215837 4215246	<p>Nerūsējošā tērauda elektriskais vārāmais katls, tilpums 60 litri (elektriski apgāžams). Ar dubulto sienu apsildi. Papildus: izvelkama rokas duša.</p> <p>Modelis Metos Viking 60E Ražotājs Metos Somija</p>	1	3878,60	650*1047*10 20	109 111 090 100 10	1383806
8	GNPA- 240/120/ 45	<p>Nerūsējošā tērauda ventilācijas tvaika nosūcējs (sienas) ar nerūsējošā tērauda labirinta tipa filtriem. Ar apgaismojumu, bez ventilatora, (2000 m3/stundā. Ar kondensāta novadkanālu un krānu, ar ventilācijas izvada caurumu Ø 315 mm. H virs grīdas = 2,0m.</p> <p>Modelis GNPA-240/120/45 Ražotājs Novameta Lietuva</p>	1	670,80	2400*1200*4 50	nav	1633846

9	PPL1-170/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar N/T izlietni (400*500*250 mm kreisajā pusē), apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PPL1-170/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	364,43	1700*700*900		01633834
10	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22	x		01633834
11	VTGN-38/56/170	Nerūsējošā tērauda ratiņi 12 paplātēm GN 1/1, metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis VTGN-39/53/170 Ražotājs Novameta Lietuva	1	264,45	390*530*1700	nav	01633851
12	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250	nav	01633873
13	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,21			01633873
14	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250	nav	01633835
15	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,21			01633835
16	4197238	Grīdu tīrīšanas ierīce ar dušu, 15m gara šļūtene Modelis Metos Hytox Spray Ražotājs Metos Somija	1	585,34	650*1000x200		1383823

AUKSTĀ ZONA							
17	S-711S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 1 durvīm 600 l (temp. +2/+10°C). Komplektā: 3 plaukti. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās temp. +43°C. Piemērots GN 2/1 izmēra paplātēm, traukiem vai plauktiem. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Modelis S-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1001,39	720x860x202 0	nav	1383808
18	S-711S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 1 durvīm 600 l (temp. +2/+10°C). Komplektā: 3 plaukti. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās temp. +43°C. Piemērots GN 2/1 izmēra paplātēm, traukiem vai plauktiem. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Modelis S-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1001,39	720x860x202 0	nav	1383809
19	PPL1- 180/70/9 0	Nerūsējošā tērauda darba galda ar N/T izlietni (400*500*250 mm labajā pusē), apmali un plauktu, regulējamās kājas-50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka -AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PPL1-180/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	374,10	1800*700*90 0	nav	01633836
20	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633836
21	4025022	Universālais putotājs - mikseris, tilpums 20 litri (no nerūsējošā tērauda), 3 ātrumi, drošības aizsargs, komplektā 3 uzgaļi no nerūsējošā tērauda: maisītājs, mīklas āķis, putojamā slotiņa Modelis Metos SP-200 Ražotājs Metos Somija	1	1117,48	490x520x870	nav	01383819
22	DSR- 60/70/40	Nerūsējošā tērauda paliktnis, metāla marka AISI 304, metāla biezums 0,8 mm.	1	132,24	600*700*400	nav	01383819

		Modelis DSR-60/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva					
23	DSL-160/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka AISI 304, biezums 0,8 Modelis DSL-160/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	217,70	1600*700*900	nav	01633827
24	DSL-160/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka AISI 304, biezums 0,8 Modelis DSL-160/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	217,70	1600*700*900	nav	01633828

GAĻAS SAGATAVOŠANA							
25	S-711S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 1 durvīm 600 l (temp. +2/+10°C). Komplektā: 3 plaukti. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās temp. +43°C. Piemērots GN 2/1 izmēra paplātēm, traukiem vai plauktiem. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Modelis S-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	703,78	720x860x2020	nav	01383810
26	PPL2-140/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar N/T dubultizlietni 2 x (400*500*250 mm) kreisajā pusē, ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu. Metāla marka AISI 304 , biezums 0,8 mm Modelis PPL2-140/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	396,68	1400*700*900		01633837
27	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifonu komplektu	1	53,22			01633837

28	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633841
29	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633841
DĀRZEŅU SAGATAVOŠANA un NOLIKTAVA							
30	PPL2-200/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar dubultizlietni 2 x (400*500*250 mm) kreisajā pusē, ar apmali un plauktu, regulējamās kājas-50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka -AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PPL2-200/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	457,95	2000*700*900		01633838
31	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifonu komplekts	1	53,22			01633838
32							
33	4189149	Disks paredzēts kartupeļu biezeņa rīvēšanai	1	90,47			01383818
34	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633842
35	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633842
36	STL4-80/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-80/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	266,08	800*600*1800		01633859

37	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633860
38	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633861
VIRTUVES TRAUKU MAZGĀTAVA							
39	PPL2-150/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar N/T dubultizlietni 2x(600*500*300 mm), ar apmali un plauktu, regulējamās kājas 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PPL2-150/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	474,07	1500*700*900		01633845
40	4218441	Augstspiediena duša ar jaucējkrānu komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem (virtuves krāna - maisītāja vietā). Modelis Metos TM 3050 Ražotājs Metos Somija	1	196,73			01633845
41	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633862
42	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633863

TRAUKU MAZGĀTAVA							
43	MSR-220/70/85	Nerūsējošā tērauda galds ar apmali, ar caurumu atkritumiem kreisajā pusē un rāmi, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm	1	351,53	2200*700*850		01633829

		Modelis MSR-220/70/85 Ražotājs Novameta Lietuva					
44	PMR-170/70/88	Nerūsējošā tērauda priekšmazgāšanas galds ar dubultizlietni 2 x (500*400*300 mm), ar šļakattverī, vadotnes, ar pastiprināto darba virsmu. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PMR-170/70/88 Ražotājs Novameta Lietuva	1	778.03	1700*700*880		967
45	4218441	Augstspiediena duša ar jaucējkrānu komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem Modelis Metos TM 3050 Ražotājs Metos Somija	1	x			967
46	SER	Sifons	2	x			
47	4246061	Trauku mazgājamā mašīna (nerūsējošā tērauda, ražība līdz 72 trauku grozi/stundā), kupolveida, ar 3 groziem komplektā. Papildus: mašīna paredzēta aukstā ūdens pieslēgumam (ar papildus jaudu) Modelis Metos Hood 110 Ražotājs Metos Somija	1	7278.15	720*735*1450/1880		968
48	PML-70/60/88	Nerūsējošā tērauda pēcmazgāšanas galds ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons Metāla marka AISI 304, biezums 0,8mm Modelis PML-70/60/88 Ražotājs Novameta Lietuva	1	605.00	700*600*880		966
49	GNPA-100/100/45	Nerūsējošā tērauda ventilācijas tvaika nosūcējs bez nerūsējošā tērauda labirinta filtriem, (1000 m3/stundā), bez ventilatora, ar ventilācijas izvada caurumu Ø 200 mm. H virs grīdas = 2,1m. Modelis GNPA-100/100/45 Ražotājs Novameta Lietuva	1	625.57	1000*1000*450		965
50	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratīņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*1740		01633852

51	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratiņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*174 0		01633853
52	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratiņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*174 0		01633854
53	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratiņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*174 0		01633855
54	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*18 00		01633864
55	STL4-120/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-120/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	249,94	1200*600*18 00		01633865
56	STL4-120/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-120/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	249,94	1200*600*18 00		01633866
57	STL4-120/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-120/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	249,94	1200*600*18 00		01633867
58	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633843
59	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,21			01633843

NOLIKTAVAS							
60	S-147S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 2 durvīm 1400 l (temp. -2/+8°C). Ar 6 plauktiem. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Slēdzamās, pašaizveramas durvis. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Modelis S-147S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1744,75	1440*860*20 20		01383811
61	S-147S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 2 durvīm 1400 l (temp. -2/+8°C). Ar 6 plauktiem. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Modelis S-147S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1744,75	1440*860*20 20		01383812
62	SN-711S Inox	Nerūsējošā tērauda saldētava ar 1 durvīm 650 l (temp. -15/-22°C) Ar 3 plauktiem. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Modelis SN-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1286,79	720*860*202 0		01383813
63	PVR1- 80/80/90	Nerūsējošā tērauda izlietne taras mazgāšanai ar apmali (izlietne 650*650*350 mm), regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla biezums ne mazāk, kā 0,8 mm. Modelis PVR1-80/80/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	428,94	800*800*900		01633840
64	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633840
65	4197238	Grīdu tīrīšanas ierīce ar dušu, 15m gara šļūtene Modelis Metos Hytox Spray Ražotājs Metos Somija	1	585,34	650*1000*20 0		01383824
66	PZS- 40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633844


67	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633844
68	STL4-130/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-130/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	262,83	1300*600*1800		01633868
ĒDIENU IZSNIEGŠANA							
69	RDT	Nerūsējošā tērauda lete paplātēm un galda piederumiem. Modelis RDT Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	285,41	520*600*1100		01633850
70	4312412	Pašapkalošanās nerūsējošā tērauda aukstuma vitrīna (temp. +1/+10°C) ar 3 plauktiem, ar aukstuma vannu ar 3 GN1/1. Ar apgaismojumu. Modelis CD 1200-3	1	3691,07	1200*650*1630		01383814
71	4138930	Nerūsējošā tērauda siltumlete (1 ēdieniem) ar 2 sildelementiem (diam. 274 mm) komplektā ar 69.pozīciju Modelis D-I Ražotājs Metos Somija	1	1072,33	1100*650*900		01633848
72	4138944	Nerūsējošā tērauda apsildāms šķīvju izdevējs (max. 40 + 40 gab.) Modelis D-I PDW 2 x 270 Ražotājs Metos Somija	1	865,91	500*650*900	D-I PDW 2 x 270	01633849
73	SSK-1640	Nerūsējošā tērauda marmīts ar 4 GN1/1 konteineriem (temp. +30°C līdz +85°C) ar skapi apakšā. Komplektā ar 71*pozīciju. Modelis SSK-1640 Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	1715,73	1600*650*900		01633857
74	NAT-1600	Nerūsējošā tērauda plaukts ar aizsargstiklu Modelis NAT-1600 Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	337,02	1600*350*370		01633857
75	TL-800	Nerūsējošā tērauda lete, ar skapi apakšā. Modelis TL-800 Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	487,79	800*650*900		01633858
76	4312412	Pašapkalošanās nerūsējošā tērauda aukstuma vitrīna (temp. +1/+10°C) ar 3 plauktiem, ar aukstuma vannu ar 3 GN1/1. Ar	1	3691,07	1200*650*1630		01383815

		apgaismojumu. Modelis CD 1200-3					
77	spec. pas.	Kases galds ar padziļinājumu kasieri, atvilktni nerūsējoša tērauda konstrukcija	1	416,84	1000/1400*40 0/650*900		01633830
78	NTS- 780/325/ 30	Nerūsējoša tērauda paplāšu slīdne piestiprināma pie grīdas, priekšējā panelis ar lamināta plāksnes apdari Modelis NTS Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	1143,29	7800*325		01633856
KAFEJNĪCA							
79	4310210	Aukstuma vitrīna konditorejas izstrādājumiem (temp. rež.+4+8°C). Ar liektu priekšējo stiklu. Ar 3 plauktiem ar apgaismojumu. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Augstumā regulējamas kājas. Modelis C 1000 Ražotājs Metos Somija	1	2146,27	1000*750*13 40		01383816
PERSONĀLA GARDEROBE							
80	KLD 444/S1 (4- durvju)	Personāla 4-vietīgi krāsota metāla garderobes skapji ar soliņu (2100x1625x500mm). Skapjiem metāla biezums augšējai un apakšējai daļai 1,0 mm, pārējiem elementiem 0,8 mm. Skapja nodalījumi slēdzas ar cilindriskām slēdzenēm, kuras fiksē durvis vienā punktā Modelis 444/S1 4 durvju Izplatītājs Kalge Sia	4	427,32	1625*500*21 00		01633869

2. Baldones vidusskolas ēdināšanas bloka telpu saraksts

Nr. plānā	Nosaukums	m ²
001-3	Priekštelpa, garderobe	45.8
001-4	Tualete	4.7
001-5	Tualete	8.7
001-6	Tualete	5.9
001-7	Tualetes priekštelpa	1.6
001-8	Tualetes priekštelpa	1.5
001-9	Ēdamzāle	340.6
001-10	Virtuve, trauku mazgātava	97.7
001-11	Sakņu noliktava	9.1
001-12	Vadītāja kabinets	8.5
001-13	Vējtveris	3.3
001-17	Noliktava	8
001-18	Sauso produktu noliktava	10.9
001-19	Gaitenis	27.7
001-20	Aukstā noliktava	8.4
001-21	Ģērbtuve	13.6
001-22	Tualete	3
001-23	Apkopes inventāra telpa	3.6
001-24	Dušas telpa	2.6
Kopā:		605.2

3. Baldones vidusskolas virtuves telpu un palīgtelpu plāns



4. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” ēdnīcas iekārtas un inventārs

Nr.	Nosaukums	Skaitis	Izmēri, G*P*A, mm	Inventarizācijas Nr.
1	Ledusskapis ar 2 durvīm, divām nodaļām (tilpums 700 l), 4 plauktiem, (durvju izvietojums- vertikāls), temperatūra (+1/+10 C), ar 1 kompresoru	1	860*740*1915	01632273
2	Nerūsējošā tērauda darba galds ar izlietni un apmali (izlietne 500*500*300 mm), regulējamās kājas-50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu	1	1700*700*85	01632225
3	Elektriskā plīts ar cepeškrāsni no nerūsējošā tērauda, ar 4 kvadrātveida sildvirsmām (4-iem sildelementiem) un pannām komplektā	1	900*900*850	01632241
4	Nerūsējošā tērauda ventilācijas tvaika nosūce virs elektriskām plītīm ar 3 nerūsējošā tērauda filtriem, ar krānu kondensātam un flanci 03 15mm, 1 500 mVst	1	1900*1100*450	01632227
5	Nerūsējošā tērauda elektriska panna, apgāzamā, tilpums 70 l, pannas dziļums 200 mm, temp reg. amplitūda 50-190 °C	1	900*900*200	4017
6	Elektrisks katls no nerūsējošā tērauda, apgāzams; tilpums: 100 l, ar dubulto sienu apsildī	1	900*900*90	5856
7	Nerūsējošā tērauda darba galds ar izlietni, apmali un plauktu (izlietne 500*400*300 mm), regulējamās kājas-50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla biezums ne mazāk kā 0.8 mm.	1	1400*600*850	01632228
8	Nerūsējošā tērauda ventilācijas tvaika nosūce virs konvekcijas krāsns ar 2 nerūsējošā tērauda tauku filtriem, ar krānu kondensātam, flanci 0 250mm, 1000mVst	1	1000*1000*450	01632230
9	Nerūsējošā tērauda ventilācijas tvaika nosūce virs el katliem un el. plīts ar 5 nerūsējošā tērauda tauku filtriem, ar krānu kondensātam, flanci 0315mm, 2500mVst	1	2900*1000*450	01632231
10	Universālais mikseris-putotājs, 20 l ar nerūsējošā tērauda paliktņi, 3 ātrumi, taimeris un drošības aizsargs, komplektā 3 uzgaļi no nerūsējošā tērauda	1	526*486*1100	01632275
11	Ledusskapis ar 3 plauktiem (viena nodaļa, tilpums 500 l.), temperatūra (+1/+10 C), ar 1 kompresoru	1	620*740*1915	01632277
12	Saldētava ar 6 plauktiem (viena nodaļa, tilpums 380 L), temperatūra (-18/-25 C), ar 1 kompresoru	1	600*610*1915	01632290

13	Nerūsējošā tērauda darba galds ar apmali un apakšējo plauktu ar atvilktni (400*466*150 mm) kreisajā pusē, regulējamās kājas 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla biezums ne mazāk kā 0,8 mm	1	1300*600*850	01632233
14	Nerūsējošā tērauda darba galds ar izlietni, apmali un apakšējo plauktu, (izlietne 500*400*300 mm), regulējamās kājas 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla biezums ne mazāk kā 0,8 mm	1	1300*600*850	01632234
15	Nerūsējošā tērauda dubultizlietne virtuves inventāram ar apmali, (izlietne 600*450*350 mm), ar pastiprināto darba virsmu, metāla biezums ne mazāk kā 0,8 mm.	1	1400*700*850	01632235
16	Nerūsējošā tērauda sastatņu plaukts ar 4 slauktiem (režģiem) virtuves inventāram, regulējamās kājas 50mm diapazons.	1	850*600*2000	01632236
17	Izlietne roku mazgāšanai (keramiskā)	1	300*250*100	x
18	Nerūsējošā tērauda darba galds ar apmali un plauktu.	1	1900*700*850	01632238
19	Nerūsējošā tērauda darba galds ar 2 izlietnēm un apmali, (izlietne 500*500*300 mm), regulējamās kājas-50mm diapazons, un pastiprināto darba virsmu, metāla biezums ne mazāk ka 0.8mm	1	1800*700*850	01633340
20	Izlietne roku mazgāšanai (keramiskā)	1	300*250*100	x
21	Mazais kravas lifts ar celt spēju 100 kg	1		01361506
22	Nerūsējošā tērauda dārzeņu griezējs ar 4 diskkiem (paredzēts vārīto un svaigo dārzeņu smalcināšanai. Modelis Metos RG-100 + 4 Ražotājs Metos Somija	1	215*425*495	01383818

AUKSTĀ ZONA							
17	S-711S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 1 durvīm 600 l (temp. +2/+10°C). Komplektā: 3 plaukti. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās temp. +43°C. Piemērots GN 2/1 izmēra paplātēm, traukiem vai plauktiem. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Modelis S-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1001,39	720x860x202 0	nav	1383808
18	S-711S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 1 durvīm 600 l (temp. +2/+10°C). Komplektā: 3 plaukti. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās temp. +43°C. Piemērots GN 2/1 izmēra paplātēm, traukiem vai plauktiem. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Modelis S-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1001,39	720x860x202 0	nav	1383809
19	PPL1- 180/70/9 0	Nerūsējošā tērauda darba galds ar N/T izlietni (400*500*250 mm labajā pusē), apmali un plauktu, regulējamās kājas-50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka -AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PPL1-180/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	374,10	1800*700*90 0	nav	01633836
20	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633836
21	4025022	Universālais putotājs - mikseris, tilpums 20 litri (no nerūsējošā tērauda), 3 ātrumi, drošības aizsargs, komplektā 3 uzgaļi no nerūsējošā tērauda: maisītājs, mīklas āķis, putojamā slotiņa Modelis Metos SP-200 Ražotājs Metos Somija	1	1117,48	490x520x870	nav	01383819
22	DSR- 60/70/40	Nerūsējošā tērauda paliktnis, metāla marka AISI 304, metāla biezums 0,8 mm.	1	132,24	600*700*400	nav	01383819

		Modelis DSR-60/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva					
23	DSL-160/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka AISI 304, biezums 0,8 Modelis DSL-160/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	217,70	1600*700*900	nav	01633827
24	DSL-160/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka AISI 304, biezums 0,8 Modelis DSL-160/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	217,70	1600*700*900	nav	01633828

GAĻAS SAGATAVOŠANA							
25	S-711S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 1 durvīm 600 l (temp. +2/+10°C). Komplektā: 3 plaukti. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Piespiedu gaisa cirkulācija, nodrošina normālu darba režīmu pie apkārtējās temp. +43°C. Piemērots GN 2/1 izmēra paplātēm, traukiem vai plauktiem. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Modelis S-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	703,78	720x860x2020	nav	01383810
26	PPL2-140/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar N/T dubultizlietni 2 x (400*500*250 mm) kreisajā pusē, ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu. Metāla marka AISI 304 , biezums 0,8 mm Modelis PPL2-140/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	396,68	1400*700*900		01633837
27	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifonu komplektu	1	53,22			01633837

28	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633841
29	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633841
DĀRZEŅU SAGATAVOŠANA un NOLIKTAVA							
30	PPL2-200/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar dubultizlietni 2 x (400*500*250 mm) kreisajā pusē, ar apmali un plauktu, regulējamās kājas-50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla marka -AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PPL2-200/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	457,95	2000*700*900		01633838
31	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifonu komplekts	1	53,22			01633838
32							
33	4189149	Disks paredzēts kartupeļu biezeņa rīvēšanai	1	90,47			01383818
34	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633842
35	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633842
36	STL4-80/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-80/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	266,08	800*600*1800		01633859

37	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633860
38	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633861
VIRTUVES TRAUKU MAZGĀTAVA							
39	PPL2-150/70/90	Nerūsējošā tērauda darba galds ar N/T dubultizlietni 2x(600*500*300 mm), ar apmali un plauktu, regulējamās kājas 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PPL2-150/70/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	474,07	1500*700*900		01633845
40	4218441	Augstspiediena duša ar jaucējkrānu komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem (virtuves krāna - maisītāja vietā). Modelis Metos TM 3050 Ražotājs Metos Somija	1	196,73			01633845
41	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633862
42	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*1800		01633863

TRAUKU MAZGĀTAVA							
43	MSR-220/70/85	Nerūsējošā tērauda galds ar apmali, ar caurumu atkritumiem kreisajā pusē un rāmi, regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm	1	351,53	2200*700*850		01633829

		Modelis MSR-220/70/85 Ražotājs Novameta Lietuva					
44	PMR-170/70/88	Nerūsējošā tērauda priekšmazgāšanas galds ar dubultizlietni 2 x (500*400*300 mm), ar šļakattverī, vadotnes, ar pastiprināto darba virsmu. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis PMR-170/70/88 Ražotājs Novameta Lietuva	1	778.03	1700*700*880		967
45	4218441	Augstspiediena duša ar jaucējkrānu komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem Modelis Metos TM 3050 Ražotājs Metos Somija	1	x			967
46	SER	Sifons	2	x			
47	4246061	Trauku mazgājamā mašīna (nerūsējošā tērauda, ražība līdz 72 trauku grozi/stundā), kupolveida, ar 3 groziem komplektā. Papildus: mašīna paredzēta aukstā ūdens pieslēgumam (ar papildus jaudu) Modelis Metos Hood 110 Ražotājs Metos Somija	1	7278.15	720*735*1450/1880		968
48	PML-70/60/88	Nerūsējošā tērauda pēcmazgāšanas galds ar apmali un plauktu, regulējamās kājas - 50mm diapazons Metāla marka AISI 304, biezums 0,8mm Modelis PML-70/60/88 Ražotājs Novameta Lietuva	1	605.00	700*600*880		966
49	GNPA-100/100/45	Nerūsējošā tērauda ventilācijas tvaika nosūcējs bez nerūsējošā tērauda labirinta filtriem, (1000 m3/stundā), bez ventilatora, ar ventilācijas izvada caurumu Ø 200 mm. H virs grīdas = 2,1m. Modelis GNPA-100/100/45 Ražotājs Novameta Lietuva	1	625.57	1000*1000*450		965
50	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratīņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*1740		01633852

51	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratiņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*174 0		01633853
52	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratiņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*174 0		01633854
53	VTD20-75/53/174	Nerūsējošā tērauda ratiņi 20 paplātēm, (2-pusēji slēgti) Modelis VTD20-74/55/174 Ražotājs Novameta Lietuva	1	385,38	750*530*174 0		01633855
54	STL4-150/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-150/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	285,41	1500*600*18 00		01633864
55	STL4-120/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-120/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	249,94	1200*600*18 00		01633865
56	STL4-120/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-120/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	249,94	1200*600*18 00		01633866
57	STL4-120/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-120/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	249,94	1200*600*18 00		01633867
58	PZS-40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633843
59	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,21			01633843

NOLIKTAVAS							
60	S-147S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 2 durvīm 1400 l (temp. - 2/+8°C). Ar 6 plauktiem. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Slēdzamās, pašaizveramas durvis. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Modelis S-147S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1744,75	1440*860*20 20		01383811
61	S-147S Inox	Nerūsējošā tērauda ledusskapis ar 2 durvīm 1400 l (temp. - 2/+8°C). Ar 6 plauktiem. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Modelis S-147S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1744,75	1440*860*20 20		01383812
62	SN-711S Inox	Nerūsējošā tērauda saldētava ar 1 durvīm 650 l (temp. -15/-22°C) Ar 3 plauktiem. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Slēdzamās, pašaizvēramās durvis. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Modelis SN-711S Inox Ražotājs Bolarus Polija	1	1286,79	720*860*202 0		01383813
63	PVR1- 80/80/90	Nerūsējošā tērauda izlietne taras mazgāšanai ar apmali (izlietne 650*650*350 mm), regulējamās kājas - 50mm diapazons, ar pastiprināto darba virsmu, metāla biezums ne mazāk, kā 0,8 mm. Modelis PVR1-80/80/90 Ražotājs Novameta Lietuva	1	428,94	800*800*900		01633840
64	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633840
65	4197238	Grīdu tīrīšanas ierīce ar dušu, 15m gara šļūtene Modelis Metos Hytox Spray Ražotājs Metos Somija	1	585,34	650*1000*20 0		01383824
66	PZS- 40/40/25	Nerūsējošā tērauda roku mazgājamā izlietne, metāla marka AISI 304, 400*410*240mm, komplektā ar stiprinājuma elementiem Modelis PZS-40/40/25 Ražotājs Novameta Lietuva	1	164,48	400*400*250		01633844


67	SER	Virtuves izlietnes krāns-maisītājs komplektā ar pieslēguma caurulēm un noslēgkrāniem, sifons	1	53,22			01633844
68	STL4-130/60/180	Nerūsējošā tērauda sastatne ar 4 plauktiem, regulējamās kājas - 50mm diapazons. Metāla marka AISI 304, biezums 0,8 mm Modelis STL4-130/60/180 Ražotājs Novameta Lietuva	1	262,83	1300*600*1800		01633868
ĒDIENU IZSNIEGŠANA							
69	RDT	Nerūsējošā tērauda lete paplātēm un galda piederumiem. Modelis RDT Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	285,41	520*600*1100		01633850
70	4312412	Pašapkalošanās nerūsējošā tērauda aukstuma vitrīna (temp. +1/+10°C) ar 3 plauktiem, ar aukstuma vannu ar 3 GN1/1. Ar apgaismojumu. Modelis CD 1200-3	1	3691,07	1200*650*1630		01383814
71	4138930	Nerūsējošā tērauda siltumlete (1 ēdieniem) ar 2 sildelementiem (diam. 274 mm) komplektā ar 69.pozīciju Modelis D-I Ražotājs Metos Somija	1	1072,33	1100*650*900		01633848
72	4138944	Nerūsējošā tērauda apsildāms šķīvju izdevējs (max. 40 + 40 gab.) Modelis D-I PDW 2 x 270 Ražotājs Metos Somija	1	865,91	500*650*900	D-I PDW 2 x 270	01633849
73	SSK-1640	Nerūsējošā tērauda marmīts ar 4 GN1/1 konteineriem (temp. +30°C līdz +85°C) ar skapi apakšā. Komplektā ar 71*pozīciju. Modelis SSK-1640 Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	1715,73	1600*650*900		01633857
74	NAT-1600	Nerūsējošā tērauda plaukts ar aizsargstiklu Modelis NAT-1600 Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	337,02	1600*350*370		01633857
75	TL-800	Nerūsējošā tērauda lete, ar skapi apakšā. Modelis TL-800 Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	487,79	800*650*900		01633858
76	4312412	Pašapkalošanās nerūsējošā tērauda aukstuma vitrīna (temp. +1/+10°C) ar 3 plauktiem, ar aukstuma vannu ar 3 GN1/1. Ar	1	3691,07	1200*650*1630		01383815

		apgaismojumu. Modelis CD 1200-3					
77	spec. pas.	Kases galds ar padziļinājumu kasieri, atvilktni nerūsējoša tērauda konstrukcija	1	416,84	1000/1400*40 0/650*900		01633830
78	NTS- 780/325/ 30	Nerūsējoša tērauda paplāšu slīdne piestiprināma pie grīdas, priekšējā panelis ar lamināta plāksnes apdari Modelis NTS Ražotājs Inox Baltic Igaunija	1	1143,29	7800*325		01633856
KAFEJNĪCA							
79	4310210	Aukstuma vitrīna konditorejas izstrādājumiem (temp. rež.+4+8°C). Ar liektu priekšējo stiklu. Ar 3 plauktiem ar apgaismojumu. Automātiskā atkausēšana, digitāla temperatūras kontrole. Augstumā regulējamas kājas. Modelis C 1000 Ražotājs Metos Somija	1	2146,27	1000*750*13 40		01383816
PERSONĀLA GARDEROBE							
80	KLD 444/S1 (4- durvju)	Personāla 4-vietīgi krāsota metāla garderobes skapji ar soliņu (2100x1625x500mm). Skapjiem metāla biezums augšējai un apakšējai daļai 1,0 mm, pārējiem elementiem 0,8 mm. Skapja nodalījumi slēdzas ar cilindriskām slēdzenēm, kuras fiksē durvis vienā punktā Modelis 444/S1 4 durvju Izplatītājs Kalge Sia	4	427,32	1625*500*21 00		01633869

5. PII "Vāverīte" ēdināšanas bloka telpu saraksts

Nr. plānā	Nosaukums	m ²
001-47	Virtuve	61,6
001-48	Vējtveris	1,8
001-31	Atpūtas telpa	7,8
001-34	Dušas telpa	1,6
001-35	Tualete	1
	KOPĀ:	73,8

6. Pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” virtuves telpu un palīgtelpu plāns



Sēdes vadītājs (*PARAKSTS) Juris Žilko